AVALIAÇÃO DA VITALIDADE DO RECÉM-NASCIDO, PELO MÉTODO DE APGAR

NOTA PRÉVIA

Ellsbeth Fürstenau*

FURSTENAU, E. Avaliação da vitalidade do recém-nascido, pelo método de Apgar: nota prévia. Rev. Esc. Enf. USP, 11(3): 349-350, 1977.

A avaliação da vitalidade do recém-nascido nos primeiros minutos de vida tem sido objeto de muitas pesquisas e publicações.

Muitas maternidades na cidade de São Paulo adotam o esquema Apgar para avaliar a vitalidade do recém-nascido, no primeiro e no quinto minuto de vida. Esta avaliação é feita por diferentes profissionais, como pediatra, enfermeiras e anestesistas, responsáveis pela assistência imediata do recém-nascido, na sala de parto.

Observamos, entretanto, que existem variações no emprego do esquema Apgar, pelos profissionais, tanto da mesma maternidade, como de maternidades diferentes. Alguns profissionais, adotam o uso do cronômetro para determinar o tempo de contagem, para avaliar os sinais propostos por Apgar, no primeiro e no quinto minuto de vida do recém-nascido; outros calculam mais ou menos o primeiro e o quinto minuto, isto é, fazem a leitura logo após o nascimento, e a segunda, antes do recém-nascido ser transferido para o berçário, supondo-se que o tempo decorrido entre o nascimento e a transferência do recém-nascido corresponda a cinco minutos.

Auxiliar de ensino das disciplinas Enfermagem Obstétrica e Neonatal e Enfermagem Ginecológica da E.E.U.S.P.

Diante do exposto vimos a necessidade de um treinamento dos futuros profissionais, a fim de aplicar com rapidez e uniformidade o método de Apgar, principalmente das futuras enfermeiras obstétricas.

Nossos objetivos com este estudo são:

- 1. Padronizar o método a ser usado
- 2. Determinar qual o número de avaliações necessárias para que a estudante de enfermagem obstétrica seja-capaz de avaliar a vitalidade do recém-nascido em 30 segundos.
- FÜRSTENAU, E. Teaching the Apgar score to students of obstetric nursing: previus note. Rev. Esc. Enf. USP, 11(3): 349-350, 1977.

The Appar score is employed in many maternity hospitals in São Paulo, just to evaluate the newborn's vitality, at the first and fifth minute of live.

Members of different professions, for example, pediatritians, nurses and anaesthestists, responsable for the first care of the newborn in the delivery room, perform this evaluation.

Nevertheless we have noted that the Apgar score was employed in many different ways by the team because of this we want to work out an uniform Apgar score employment system first, secondly, to find out how much experience is necessary to the student in order to evaluate the newborn's vitality in thirty seconds.