

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO DE NINFAS DE ODNATOS NEOTROPICAIS. (Acompanhado de relação alfabética de autores e seus trabalhos).

Newton Dias dos Santos (*)

INTRODUÇÃO

O presente catálogo abrange as espécies neotropicais aí incluídas algumas neárticas que se estendem até o norte do México e em alguns poucos casos foram também indicadas espécies que não atingem o México mas poderão ser úteis à identificação das neotropicais por pertencerem ao mesmo gênero.

Segundo a recente lista de odonatas do mundo (imagos) de Davies, D. A. L. e P. Tobin, vol. 1 (Zygoptera e Anisozygoptera) e vol. 2 (Anisoptera, publicados pela Society International of Odonatology (SIO), Rapid Communications (Supplements), nº 3 (1984) e nº 5 (1985) respectivamente, o número de odonatas neotropicais é de 187 gêneros, não incluídos os subgêneros, e de 1366 espécies, não incluídas as subespécies.

O presente catálogo registra referências a ninfas de 114 gêneros dentre 187 neotropicais (60,96%), a 292 espécies descritas ou eclodidas (21,37%) e a 49 espécies (sp.) não identificadas (3,58%).

Não foram incluídas as referências de Paulson (1977 e 1982) e de Santos (1981) em Aquática Biota da América do Sul, Central e Índias do Oeste por já estarem citadas no corpo do presente catálogo.

Na apresentação abrangendo 18 famílias seguiu-se a classificação de Fraser, 1957 (A reclassification of the order Odonata, Royal Zoological Society of New South Wales, Sidney). Nas abreviaturas de periódicos usou-se, sempre que possível, o World List.

(*) Museu Nacional, Departamento de Entomologia (UFRJ).

RELAÇÃO DAS ESPÉCIES

ANISOPTERA, Aeshnidae, Aeshnidae

Aeshna (*Aeshna*) *rufipes*
Aeshna (*Aeshna*) *walkeri*
Aeshna (*Hesperaeschna*) *cornigera*
Aeshna (*Hesperaeschna*) *planaltica*
Aeshna (*Hesperaeschna*) *peralta*
Aeshna (*Hesperaeschna*) *psilus*
Aeshna (*Hesperaeschna*) *punctata*
Aeshna (*Hesperaeschna*) *variegata*
Aeshna (*Hesperaeschna*) *sp.*
Aeshna (*Neureclipta*) *bonariensis*
Aeshna (*Neureclipta*) *diffinis*
Aeshna (*Neureclipta*) *galapagoensis*
Aeshna (*Schizuraeschna*) *jalapensis*
Aeshna (*Schizuraeschna*) *multicolor*
Castoraeschna *castor*
Coryphaeschna *adnexa* (*)
Coryphaeschna *ingens*
Coryphaeschna *luteipennis* *florida*
Coryphaeschna *luteipennis* *luteipennis* (*)
Coryphaeschna *perrensi* (*)
Coryphaeschna *rufipennis*
Coryphaeschna *viriditas* (*)
Epiaeschna *heros*
Limnetron *debile*
Oplonaeschna *armata*

Anactinae

Anax *amazili*
Anax *concolor*
Anax *junius*
Anax *longipes*
Anax *walsinghami*

Gynacanthaginae

Gynacantha *gracilis*
Gynacantha *nervosa* (*)
Gynacantha *sp.*

Neuraeschna sp. (*)
Staurophlebia bosqi
Staurophlebia reticulata
Tryacanthagyna caribbea
Tryacanthagyna trifida

Neopetalinae

Hypopetalia pestilens
Phyllopetalia sp.

Gomphidae

Agriogomphus sylvicola (*)
Agriogomphus ericae
Aphylla albinensis
Aphylla caraiba caraiba
Aphylla dentata (*)
Aphylla producta (*)
Aphylla protracta
Aphylla simulata
Aphylla sp.
Archaeogomphus nanus
Cacoides latro (*)
Cyanogomphus conchinus (**)
Cyanogomphus demerarae (**)
Cyanogomphus minutus (**)
Cyanogomphus noval (**)
Cyanogomphus waltheri
Cyanogomphus sp.
Desmogomphus tigrivensis (*)
Epigomphus paludosus
Epigomphus sp.
Erpetogomphus compositus
Erpetogomphus designatus
Erpetogomphus menetriesii
Gomphoides infumata
Gomphoides sp.
Melanocacus mungo (*)
Mitragomphus sp.
Neogomphus bidens
Neogomphus molestus
Octogomphus specularis

Phyllocycla argentina
Phyllocycla elongata
Phyllocycla gladiata
Phyllocycla modesta
Phyllocycla neotropica
Phyllocycla ophis
Phyllocycla pachystila
Phyllocycla viridipleura
Phyllocycla volsella
Phyllocycla sp.
Phyllogomphoides andromeda
Phyllogomphoides audax
Phyllogomphoides bifasciatus
Phyllogomphoides cristatus
Phyllogomphoides fuliginosus
Phyllogomphoides stigmatus
Phyllogomphoides undulatus
Progomphus abbreviatus
Progomphus alachuensis
Progomphus borealis
Progomphus brachynemis (*)
Progomphus clendoni
Progomphus complicatus
Progomphus conjectus
Progomphus geijskesi (*)
Progomphus guyanensis (*)
Progomphus integer
Progomphus intricatus
Progomphus lepidus (*)
Progomphus longistigma
Progomphus obscurus
Progomphus serenus
Progomphus tibialis
Progomphus williansoni
Progomphus zephyrus
Progomphus zonatus
Progomphus sp.
Zonophora batesi (*)
Zonophora callipus (*)
Zonophora sp.

Petaluridae

Phenes raptor

Cordulegasteridae

Cordulegaster diadema

Cordulegaster diastatops

Corduliidae

Aeschnosoma auripennis (*)

Aeschnosoma forcipula (*)

Macromia caderita

Rialla villosa

Libellulidae

Anatya januaría

Brachymesia furcata

Brachymesia sp.

Brechmorhoga mendax

Brechmorhoga nubecula

Brechmorhoga rapax

Brechmorhoga vivax

Cannacria gravida

Cannacria herbida (*)

Celithemis eponina

Diastatops obscura (*)

Dythemis fugax

Dythemis multipunctata (*)

Dythemis rufinervis

Dythemis sterilis

Dythemis velox (*)

Erythemis attala (*)

Erythemis collocata

Erythemis credula

Erythemis peruviana (*)

Erythemis plebeja

Erythemis simplicicollis

Erythemis sp.

Erythrodiplax berenice

Erythrodiplax connata fusca

Erythrodiplax funerea

Erythrodiplax justiniana
Erythrodiplax naeva
Erythrodiplax umbrata (*)
Erythrodiplax sp.
Gynothemis unisecta
Idiataphe cubensis
Leptthemis vesiculosa (*)
Libellula auripennis
Libellula herculea (*)
Libellula comabche
Libellula croceipennis
Libellula luctuosa
Libellula needhami
Libellula saturata
Macrodiplax balteata
Macrothemis celeno
Macrothemis musiva (**)
Miathyria marcella (*)
Micrathyria aequalis
Micrathyria artemis (*)
Micrathyria atra (*)
Micrathyria didyma (*)
Micrathyria dissocians
Micrathyria hageni
Micrathyria hypodidyma
Micrathyria ocellata (*)
Micrathyria stawiarskii
Micrathyria sp.
Orthemis ferruginea (*)
Orthemis sp.
Pachydiplax longipennis
Paltothemis lineatipes
Pantala flavescens (*)
Pantala hymenea
Perithemis domitia
Perithemis electra (*)
Perithemis mooma (*)
Perithemis rubita
Perithemis seminole
Perithemis tenera
Perithemis sp.
Plathemis lydia

Plathemis subornata
Pseudoleon superbus
Rhodopygia geijskesi
Scapanea frontalis
Tarnetrum corruptum
Tarnetrum illotum
Tarnetrum nigrocreatum
Tauriphila australis (*)
Tauriphila sp.
Tholymis citrina (*)
Tramea abdominalis (*)
Tramea binotata
Tramea cophysa (*)
Tramea lacerata
Tramea onusta
Tramea sp.

ZYGOPTERA, Agrionoidea (Calopteroidea)

Agrionidae (Calopterygidae)

Agrion dimidiatum
Hetaerina americana
Hetaerina auripennis (**)
Hetaerina brightwelli
Hetaerina capitalis (**)
Hetaerina dominula (**)
Hetaerina hebe
Hetaerina macropus (**)
Hetaerina moribunda (**)
Hetaerina titia
Hetaerina sp.

Amphipterygidae

Amphipteryx sp.
Rimanella arcana

Heliocharitidae (Dicteriasteridae)

Dicterias cothurnata (**)
Heliocharis amazonica (**)

Polythoridae

Chalcopteryx rutilans

Cora chirripa

Cora cyanea

Cora marina (?)

Thorinae sp.

Pseudolestidae

Hypolestes clara

Thaumatoneura sp.

Coenagrionidea, Coenagrionidae

Acanthagrion adustum (*)

Acanthagrion ascendens

Acanthagrion cuneatum

Acanthagrion gracile

Acanthagrion indefensum

Acanthagrion peruvianum

Acanthagrion sp.

Aeolagrion demerarum

Andinagrion peterseni

Andinagrion saliceti

Anomalagrion hastatum

Antiagrion sp.

Argentagrion ambiguum

Argentagrion nepos

Argia agrioides

Argia concinna

Argia difficilis

Argia fumipennis

Argia insipida

Argia moesta

Argia orichalcea

Argia sedula

Argia sordida

Argia translata

Argia violacea

Argia vivida

Ceratura capreola (*)

Cyanallagma bonariense

Cyanallagma interruptum

Diceratobasis macrogaster
Enacantha caribbea
Enallagma cardenium
Enallagma carunculatum
Enallagma cheliferum
Enallagma civile
Enallagma coecum
Enallagma cultellatum
Enallagma doubledayi
Enallagma praevarum
Enallagma truncatum
Hesperagrion heterodoxum
Hyponeura lugens
Ischnura cervula (*)
Ischnura credula
Ischnura denticollis
Ischnura ramburii
Leptagrion andromache
Leptagrion elongatum
Leptagrion fernandezianum
Leptagrion macrurum
Leptagrion perlongum
Leptobasis vacillans
Leptobasis sp.
Nehallenia minuta
Oxyagrion basale
Oxyagrion chapadense
Oxyagrion evanescens
Oxyagrion hempeli
Oxyagrion impunctatum
Oxyagrion microstigma
Oxyagrion rubidum
Oxyagrion simile
Oxyagrion terminale
Protallagma titicacae
Teleallagma daeckii (*)
Telebasis dominicanum
Telebasis salva
Telebasis sanguinalis
Telebasis vulnerata
Telebasis willinki

Megapodagrionidae

Heteragrion aurantiacum
Megapodagrion venale (**)
Oxystigma petiolatum (**)
Philogenia cassandra

Protoneuridae

Idioneura ancilla
Microneura calligata
Neoneura carnatica
Neoneura joana (**)
Neoneura maria
Peristicta aeneoviridis
Roppancura beckeri
Protoneura aisla

Pseudostigmatidae

Mecistogaster amalia
Mecistogaster linearis
Mecistogaster martinezi
Mecistogaster modesta
Mecistogaster ornata
Megaloprepus coeruleus (*)
Microstigma sp.

Lestinoidea, Lestidae

Archilestes californica
Archilestes grandis
Lestes forficula (*)
Lestes pictus
Lestes scalaris
Lestes spumarius
Lestes tenuatus

Perilestidae

Perilestes fragilis (*)
Perissolestes magdalena

Synlestidae

Phyllolestes ethelae

(*) Espécies presentes na região amazônica (Lênticas).
(**) Espécies presentes na região amazônica (Lóticas).

ODONATA Fabricius, 1793

Fabricius, 1792. **Ent. Syst.** 11: 373 - 388; Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** 111: 1-68, 47 figs.; Tillyard, 1917. **Biol. Dragfls.** 67 - 99, figs. 24 - 43, 173 - 201, figs. 76 - 87; Rousseau, 1921. **Aquat. Ins. Eur.** IV: 101 - 161, figs. 25 - 39; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 35, 115 (chave famm.); Petersen, 1939. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 32: 267 - 278; Smith e Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 106-153, 92 figs.; Gloyd & Wright, 1959. "in Edmondsen", Ward & Whipple, **Fresh - Water Biol.**: 915 - 940, figs. 24. 1 - 34. 86, Westfall, 1978. "in Merrit & Cummins", **Aquat. Ins. N. Am.**: 81-98, figs. 9.1 - 9.45.

ANISOPTERA: AESHNOIDEA, AESHNIDAE - AESHNINI, AESHNINAE

Cabot, 1881. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 8(1): 9 - 11; Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** 3: 309 - 311; Rousseau, 1921. **Aquat. Ins. Eur.** IV: 114 - 116 (chave genn.); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 169, Wright e Petersen, 1944. **Ohio J. Sci.** 44 (4): 154 - 156 (chave genn.) Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 250 - 256 (chave genn.); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 119 - 121 (chave genn.); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondsen", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 931 (chave genn.); Westfall, 1978. "in Merrit & Cummins", **Aquat. Ins. N. Am.**: 82, 88.

AESHNA Fabricius, 1775

Cabot, 1881. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 8(1): 18; Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** 3: 311 - 312; Walker, 1912. **Univ. Toronto Stud. Biol. Ser.** XI(7): 6, 13 - 14, 46 - 56, Rousseau, 1921. **Aquat. Ins. Eur.** IV: 118 - 120; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 171 (chave), 179 - 180; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 125 (chave), 136; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 255 (chave), 256, 295 - 297, (chave); Calvert, 1956. **Mem. Am. Ent. Soc.** 15: 190 - 193 (chave) e (chave spp.); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 120 (chave), 121; Gloyd & Wright, 1959. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** "Edmondsen", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 931 (chave).

Aeshna (Aeshna) rufipes Ris, 1918

Marmels, 1982. **Boln. ent. venezol. N. S.** 2(12): 103 - 104, figs. 1, 9 - 15.

Aeshna (Aeshna) walkerī Kennedy, 1917

Kennedy, 1917. **Proc. U. S. Nat. Mus.** 52: 591 - 592, figs. 399 - 402; Needham & Westfall, 1955. **Dragf. N. Am.** 296, fig. 178 D, 297; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger" **Aquat. Ins. Calif.**: 123 (chave).

Aeshna (Hesperaeschna) cornigera cornigera Brauer, 1865

Marmels, 1982. *BoI. ent. venezol. N. S.* 2(12): 103, figs. 1, 2 - 8.

Aeshna (Hesperaeschna) cornigera planaltica Calvert, 1952

Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 13(1-2): 48 (referência sem descrição).

Aeshna (Hesperaeschna) peralta Ris, 1918

Santos, 1966. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 10(5): 123 - 124, 3 figs.

Aeshna (Hesperaeschna) psilus Calvert, 1947

Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 296, 297, fig 178 D; Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 191, 194 - 196, Pl. XL, fig. 531, Pl. XLI figs. 539 - 554.

Aeshna (Hesperaeschna) punctata Martín, 1908

Santos, 1966. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 10(4): 97 - 100, 3 figs.

Aeshna (Hesperaeschna) variegata Fabricius, 1775

Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 199; Ris, 1904. *Hamb. Magal. Sammelreise Odonaten:* 27, figs 14a e b (como *Aeshna diffinis*).

Aeshna (Hesperaeschna) sp, n° 1

Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 191, 198 - 199, Pl. 45, figs. 600, 601, map. 1.

Aeshna (Hesperaeschna) sp. n° 2

Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.:* 196 - 198.

Aeshna (Neureclipa) bonariensis (Rambur, 1842) Hagen, 1861

Abenante, 1979. *Rev. F. H. C. (Cien. Biol.)* Montevideo, 1(3): 29-48; Capítulo, 1980. *Lim nobios* 2(1): 1 - 21, figs, 1 - 44.

Aeshna (Neureclipa) diffinis Rambur, 1842

Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 191, 201 - 203, Pl. 40, figs. 527-530, Pl. 42, figs.

555 - 561, map 6.

Aeshna (Neureclipta) galapagoensis Currie, 1901

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 37: 695, Pl. 40, fig. 3.

Aeshna (Schizuraeschna) jalapensis Williamson, 1908

Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 191, 199 - 201.

Aeshna (Schizuraeschna) multicolor Hagen, 1861

Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 139; Needham & Westfall, 1955. *Dragfl. M. Am.*: 296 fig. 178 C, 297; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif. Fig. 4*: 11-a, p. 120 (chave), 121.

CASTORAESCHNA Calvert, 1952

Castoraeschna castor (Brauer, 1865) Calvert, 1952

Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 13(1-2): 47-48, 3 figs. 13(5-6): 157.

CORYPHAESCHNA Williamson, 1903

Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 125(chave), 131; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 36 (chave), 69 - 70; Klots, 1932. *Sci. Surv. P. Rico*: 14 (Chave), 19; Wright & Petersen, 1944. *Ohio J. Sci.* 154; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 253 - 254 (chave), 280 (chave spp.); Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 191 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquat. Ins. Calif.*: 120(chave), 121, fig. 4: 11-o; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", *Ward & Whipple, Fresh-Water Biol.*: 931 (chave).

Coryphaeschna adnexa (Hagen, 1861) Calvert, 1903

Garcia Diaz, 1938. *J. Agric. Univ. P. Rico* 22: 57, 75 - 76, Pl. 5, fig. 4, Pl. 6 fig. 7; Wolcott, 1951. *J. Agric. Univ. P. Rico* 32(1): 80; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 280 (chave); Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 192, 203 - 204, Pl. 45 figs. 588, 594 - 597, map 7; Santos. 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 13(1-2): 75-77, 4 figs.

Coryphaeschna ingens (Rambur, 1842) Williamson, 1903

Kennedy, 1919. *Ent. News* 30: 106, figs 1 - 3; Brimley, 1925. *Ent. News* 36: 85; Needham &

Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 131; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Sci. Ser.* 1(1): 253, 254, fig. 10; Calvert, 1945. *Ent. News* 56: 116; Needham & Westfall, 1955. *Draf. N. Am.*: 280, fig. 169; Calvert, 1956. *Mem. Amer. Ent. Soc.* 15: 192, 213 - 216, Pl. 40, fig. 536, Pl. 45, fig. 589, 590, 598.

Coryphaeschna luteipennis florida (Hagen, 1861) Calvert, 1956

Calvert, 1934. *Proc. Amer. Phil. Soc.* 73: 45; 1948. *Bolm. Mus. Nac. Rio de J. (N.S.) Zool.* 87: 12 - 15, figs. 1 - 3; 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 192, 206 - 209, Pl. 40, figs. 526, 532, 537, Pl. 42 figs. 562 - 566, Pl. 43, figs. 567 - 568, Pl. 44, figs. 569 - 586, 581 - 586, map 7.

Coryphaeschna luteipennis luteipennis (Burmeister, 1839) Calvert, 1956

Cabot, 1881. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 8(1): 25, n^o 19, Pl. 1, figs. 4 e 4d (como *Aeshna* sp.); Calvert, 1934. *Proc. Amer. Phil. Soc.* 73(1): 45 (como *Aeschna* (*Coryphaeschna*) *luteipennis*); 1948. *Bolm. Mus. Nac. Rio de J. (N. S.) Zool.* 87: 12 - 15, figs. 1 - 3 (como *Aeschna* (*Coryphaeschna*) near *luteipennis* ?); Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 281; Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 191, 192, 204 - 206, Pl. 40, figs. 533, 538, Pl. 44, fig. 587, map. 7; Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 13(1-2): 48.

Coryphaeschna perrensi (McLachlan, 1887) Ris, 1913

Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 192, 209 - 210, Pl. 45, figs. 593, 602, map. 7; Santos, 1969. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 12(4): 173 - 174, 5 figs.

Coryphaeschna rufipennis Kennedy, 1941

Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 192 (chave).

Coryphaeschna viriditas Calvert, 1952

Geijskes, 1943. *Ent. News* 44: 68 - 71, fig. 2 (como *Coryphaeschna virens*); Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 280 (chave), 282 (como *Gomphaeschna virens*); Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 192, 210 - 213, Pl. 40, fig. 535, Pl. 45, figs. 591, 592, 599, Pl. 47, figs. 607, 610, 614, map. 7.

EPIAESCHNA Hagen, 1877

Cabot, 1881. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 8(1): 30; Calvert, 1893. *Trans. Am. Ent. Soc.* 20: 226 (chave); Williamson, 1900. 24th. *Ann. Rep. Ind. Dept. Geol. Nat. Res.*: 245 (chave); Needham, 1901. *Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.* VI (A1): 32 (chave); Needham, 1901. 278

Bull. N. Y. St. Mus. 47: 464 (chave); Garman, 1927. Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. 39: 171 (chave), 195; Needham & Heywood, 1929. Hdb. Dragfls. N. Am.: 125 (chave), 133; Byers, 1930. Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser. 36 (chave), 77; Wright & Peterson, 1944. Ohio J. Sci.: 154 (chave); Needham, 1951. Fresh-Water Biol.: 16; Walker, 1953. Odon. Canada e Alaska II: 44; Needham & Westfall, 1955. Man. Dragfls. N. Amer.: 255 (chave), 285; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", Aquatic Ins. Calif.: 121 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, Fresh-Water Biol.: 931 (chave).

Epiaeschna heros Fabricius, 1798

Cabot, 1881. Mem. Mus. Comp. Zool. Harv. 8(1): 30 - 31, Pl. 1, fig. 3; Needham, 1901. Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist. (A 1): 35, 36; Needham, 1901. Bull. N. Y. St. Mus. 47: 469, fig. 13; Evans, 1914. Mich. Geol. Biol. Surv. Publ. 20(Biol. Ser.) 4: 49; Garman, 1927. Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. 39: 196; Byers, 1930. Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser. 76 (chave), 78 - 79, 36 (chave); Whitehouse, 1948. Trans. R. Canad. Inst. 27 (57), 17; Walker, 1953. Odon. Canada e Alaska II: 45 - 46, Pl. 28, fig. 4; Needham & Westfall, 1955. Man. Dragfls. N. Amer.: 286, fig. 173.

LIMNETRON Forster, 1907

Limnetron debile (Karsch, 1891) Forster, 1914

Needham, 1901. Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist. VI (A 1): 33 (como *Epiaeschna debilis*); Santos, 1970. Atas Soc. Biol. Rio de J. 13 (1-2): 15 - 16, 3 figs., 48.

OPLONAESCHNA Selys, 1883

Wright & Peterson, 1944. Ohio J. Sci. 156 (chave); Needham & Westfall, 1955. Man. Dragfls. N. Amer.: 255 (chave), 256, 273 - 276; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", Aquatic Ins. Calif.: 121 (chave); Gloyd & Wright, 1959. Edmondsons, Ward & Whipple, Fresh-Water Biol.: 931 (chave).

Oplonaeschna armata Hagen, 1861

Needham, 1903. Proc. U. S. Natn. Mus. 26: 735, il; Needham & Westfall, 1955. Dragfls. N. Am.: 274 - 276, fig. 167.

ANACTINAE

ANAX Leach, 1815

Cabot, 1881. Mem. Mus. Comp. Zool. Harv. 8(1): 13, 35; Calvert, 1893. Trans. Amer. Ent.

Soc. 20: 226; Williamson, 1900. 24 th. **Ann. Rep. Ind. Dept. Geol. e Nat. Res.:** 245 (chave); Needham & Hart, 1901. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.** VI(1) 33 (chave): 46; **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 464 (chave); Needham, 1904. **Proc. U. S. Natn. Mus.** 27: 694 - 695; Rousseau, 1921. **Aquat. Ins. Eur.:** 116 (chave), 122 - 123; Byers, 1927. **J. N. Y. Ent. Soc.** 35: 65 - 66; Garman, 1927. **St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 171 (chave), 177; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 23; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. Nat. Hist.** 12(2): 12; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 125 (chave), 128; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 36 (chave), 79; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 14-16 (chave); Calvert, 1934. **Proc. Am. Phil. Soc.** 73: 42 - 43, 46 (chave spp.); Wright & Petersen, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 154 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.:** 16, Pl. V, Fig. 7; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 255 - 256 (chave), 267 - 269 (chave sp.); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 121 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson"; Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.:** 931(chave).

Anax amazili (Burmeister, 1839) Rambur, 1842

Cabot, 1881. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 8(1): 17, 36, Pl. I Fig. 2 (suposição); Byers, 1927. **J. N. Y. Ent. Soc.** 35: 67 - 68, 69 (chave), 2, 6, 8; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. Nat. Hist.** 12(2): 14-15; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 128; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 15 (chave), 17; Calvert, 1934. **Proc. Am. Phil. Soc.** 73: 32-39, 46 (chave), 57 - 60, Pl. I Figs. 19 - 23, Pl. II Figs. 30 - 32, 37 - 38, Pl. IV Figs. 47-50; Garcia Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 56, Pl. VI, Fig. 8; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32(1): 79 - 80; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 270 (chave); Santos, 1970. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 13(1-2): 48; Capitulo, 1981. **Limnobiós** 2(4): 207 - 214, 7 figs., 3 tabs.

Anax concolor Brauer, 1865

Geijskes, 1968. **Stud. Fauna Suriname** 10: 82 - 85, fig. 93b, 94c, d, 95b, 96b, 97b, 98b, 99b, e 100; Marmels, 1983. **Boln. ent. Venez. N. S.** 2(19): 155 (record).

Anax junius (Drury, 1773) Selys, 1850

Cabot, 1881. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 8(1): 15 - 16, 36, Pl. I, Fig. 2; Evans, 1914. **Mich. Geol. Biol. Surv. Publ.** 20. **Biol. Ser.** 4: 49; Lyon, 1915. **Ent. News** 26: 4; Crampton, 1918. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** 13, Pl. VII, Fig. 84 (spp.); Whedon, 1918. **Trans. Am. Ent. Soc.** 44, Pl. XXII Figs. 5, 6 e 9, Pl. XXIII Figs. 8 - 11, 12; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 177 (chave), 178; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 24; Byers, 1927. **J. N. Y. Ent. Soc.** 35: 66, 69 (chave), Figs. 3 e 4; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. Nat. Hist.** 12(2): 3, 12, 15, Pl. 2 Figs. 15, 17, 18; 1929. **Proc. Am. Phil. Soc.** 68: 234 - 244, Figs. 1 e 2, tbs. I - IV; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 128, 130; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 79-80, 36 (chave);

Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 16 (chave), 16 - 17; Calvert, 1934. *Proc. Am. Phil. Soc.* 73: 2 - 32, 44 - 45, 47 - 55, text-fig. A, Pl. I Figs. 1 - 14, Pl. II Figs. 26-28, 35, Pl. III Figs. 40-46; Garcia Diaz, 1938. *J. Agric. Univ. P. Rico* 22: 56-57; Wright & Shoup, 1945. *J. Tenn. Acad. Sci.* XX(3): 270 - 271; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27: 21; Behre, 1950. *Occ. Pap. Marine Lab.* 6: 15; Wolcott, 1951. *J. Agric. Univ. P. Rico* 32(1): 79; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 268 (chave) 270 - 271, Fig. 165; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 121 (chave).

Anax longipes Hagen, 1861

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 695; Byers, 1927. *J. N. Y. Ent. Soc.* 35: 66, 69 (chave); Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 177 (chave); Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 128; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.*: 36 (chave), 81; Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 16 (chave); Calvert, 1934. *Proc. Am. Phil. Soc.* 73: 39 - 41, 46 (chave), Pl. I Figs. 24 - 25, Pl. II Figs. 34, 39; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 269 (chave); Geijskes, 1968. *Stud. Fauna Suriname* 10: 80 - 82, 84, Figs. 93a, 94a e b, 95a, 96a, 97a, 98a, 99a.

Anax walsinghami McLachlan, 1882

Byers, 1927. *J. N. Y. Ent. Soc.* 35: 66 - 67, Figs. 1, 5, 7; Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 24; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 128; Calvert, 1934. *Proc. Am. Phil. Soc.* 73: 46 (chave); Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 269 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 121 (chave).

GYNACANTHAGYNAE

GYNACANTHA Rambur, 1842

Cabot, 1881. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 8(1): 11-12, 35 (chave); Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 124 (chave); Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ.* 1(1): 36 (chave); Wright & Petersen, 1944. *Ohio J. Sci.* 154 (chave); Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.*: 14, Pl. V Figs. 1 e 2; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 255, 256 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.* 120 (chave), 123; Calvert, 1956. *Mem. Am. Ent. Soc.* 15: 191 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 931 (chave).

Gynacantha gracilis (Burmeister, 1839) Kolbe, 1888

Santos, 1973. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 16(2-3): 55 - 57, 4 Figs. (suposição).

Gynacantha nervosa Rambur, 1842

Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 25, 26; Williams, 1937. *Pan. Pacif. Ent.* 13: 1, fig.; Garcia-Diaz, 1938. *J. Agric. Univ. P. Rico* 22: 25 (como *Acanthagyna*); Geijskes, 1943. *Ent. News* 44: 71; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 321-322, Fig. 198; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger" *Aquatic Ins. Calif.* 120 (chave), 123.

Gynacantha sp.

Cabot, 1881. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 8(1): 12, 13, 35 (chave), Pl. III Fig. 2; Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 22 (como *Acanthagyna*).

NEURAESCHNA Selys, 1871

Cabot, 1881. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 8(1): 29.

STAUROPHLEBIA Brauer, 1865

Staurophlebia bosqui Navás, 1927

Bachman, 1963. *Rev. Soc. Ent. Argent.* 26: 71 - 73, 7 figs.

Staurophlebia reticulata (Burmeister, 1839) Kirby, 1890

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 693, Pl. 39, Figs. 1 - 2; Geijskes, 1959. *Stud. Fauna Suriname* 3: 168 - 170, fig. 75.

TRIACANTHAGYNA Selys, 1883

Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 36 (chave), 71 - 72; Wright & Petersen, 1944. *Ohio J. Sci.* 44(4): 154 (chave); Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 255 - 256 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 120; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.* 931 (chave).

Triacanthagyna caribbea Williamson, 1923

Santos, 1973. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 16(2-3): 53 - 54, 7 figs.; Machado, 1983. *Resum. X Congr. brasil. Zool.*, Belo Horizonte: 197 (ninfa em buraco de árvore).

Triacanthagyna trifida (Rambur, 1842) Selys, 1883

Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 25, 26 (como *Gynacantha*); Needham & Westfall, 1955. *Man.* 282

Dragfls. N. Amer.: 322, fig. 200.

AESHNIDAE: BRACHYTRINI: NEOPETALINAE

HYPOPETALIA McLachlan, 1870

Hypopetalia pestilens McLachlan, 1870

Schmidt, 1941. *Arch. Naturg. N. F.* 10(2): 250 - 253, Figs. 9, 10a, c, 12a, d, Pl. II, Figs. 3 - 5.

PHYLOPETALIA Selys, 1857

Schmidt, 1941. *Arch. Naturg. N. F.* 10(2): 253 - 256, figs. 10b, d, e, 11, 12b, c, Pl. II, Figs. 6 - 7; Needham & Bullock, 1943. *Field. Mus. N. H. Zool.* 24: 360 (chave).

GOMPHIDAE

Cabot, 1872. *Mem. Mus. Zool. Comp. Harv.* 5: 15 - 17; Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 249; Calvert, 1893. *Trans. Am. Ent. Soc.* 20: 225; Needham & Hart., 1901. *Bull. Ill. St. Lab. N. H.* 6: 26, 50 - 54; Rousseau, 1909. *Ann. Biol. Lac.* 111: 6(chave), 6-8; 1921. *Aquat. Ins. Eur.*: 108 (chave), 109 - 110; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat.Hist. Surv. Bull.* 39: 124; Seeman, 1927. *J. Ent. e Zool.* 19: 18; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Ser.* 1(1): 35 (chave genn.); Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 173 - 174 (chave genn.); Wright & Petersen, 1944. *Ohio J. Sci.* 44: 152, 154 (chave genn.); Cole, 1947. *J. Tenn. Acad. Sci.* 22: 29 (chave); Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 11: 135-145; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 63, 89 - 91, 91 - 93 (chave genn.); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 110 (chave), 114 (chave genn.); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.* 922 (chave), 926 - 929 (chave genn.); Westfall, 1978. "in Merritt & Cummins", *Aquat. Ins. N. Am.*: 85.

AGRIOGOMPHUS Selys, 1869

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 172, 173 (chave).

Agriogomphus sylvicola Selys, 1869

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 183-184, Pl. 14, fig. 2; Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8(29): 36 - 38, Figs. 58 - 60; Belle, 1977. *Odonatologica* 6(4): 289.

Aqriogomphus ericae (Belle, 1966) Belle, 1970

Belle, 1966. **Stud. Fauna Suriname** 8(29): 45 - 46, Figs. 68 - 71 (como *Ischnogomphus*).

APHYLLA Selys, 1854

Needham, 1897. **Can. Ent.** 29: 168 (chave); Needham & Hart., 1901. **Bull. III. St. Lab. Nat. Hist.** 6: 53 (chave); Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 370 - 371; Needham, 1944. **Trans. Am. Ent. Soc.** 69: 172 - 174 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.**: 14, Pl. IV, Fig. 2; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 92 (chave), 93, 108, 110 (chave spp.); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins Calif.**: 114 (chave) Fig. 4: 12-e; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 926 (chave).

Aphylla albinensis Belle, 1970

Belle, 1970. **Stud. Fauna Suriname** 11: 50, Fig. 80 (suposição).

Aphylla caraiba Selys, 1854

Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 373 - 374, Figs. 3, 41, 43, 43a; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 110 (chave) 111, Fig. 50.

Aphylla dentata Belle, 1964

Belle, 1964. **Stud. Fauna Suriname** 7: 34, Fig. 14 (suposição).

Aphylla producta Selys, 1854

Hagen, 1885. **Trans. Am. Ent. Soc.** 12: 277 - 278; Needham & Hart, 1901. **Bull. III. St. Lab. Nat. Hist.** 6: 54; Calvert, 1914. **Ent. News** 25: 454 - 455; Needham, 1944. **Trans. Am. Ent. Soc.** 69: 193 - 194, Pl. 14, Figs. 7a e 7b; Pl. 15, Fig. 7c (suposição); Belle, 1964. **Stud. Fauna Suriname** 7: 33, Fig. 11 (suposição).

Aphylla protracta Selys, 1859

Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 372 - 373, Figs. 12 e 22 (suposição); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 110 (chave).

Aphylla simulata Belle, 1964

Belle, 1964. **Stud. Fauna Suriname** 7: 34, Figs. 12 - 13 (suposição).

Aphylla sp. 3

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 374 - 375, Fig. 26.

Aphylla sp. 4

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 375, Figs. 13, 17, 18.

Aphylla sp. 5

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 375, Fig. 16.

Aphylla sp. 6

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 376, Fig. 11.

Aphylla sp. 7

Calvert, 1948. *Bolm. Mus. Nac. Rio de J. (N.S.) Zool.* 87: 11 - 12; Marmels, 1983. *Boln. ent. venezol. N. S.* 2(19): 155 (record).

ARCHAEOGOMPHUS Williamson, 1919

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 172, 173 (chave).

Archaeogomphus nanus Needham, 1944

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 386 - 387, Figs. 33 - 36 (como *Archaeogomphus* sp., suposição); Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 5 - 7, Figs. 1 - 5; 1977. *Odonatologica* 6(4): 290.

CACOIDES Cowley, 1934

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 172 - 173 (chave, como **Cacus**).

Cacoides latro (Erichson, 1848) Cowley, 1934

Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 36 - 39, Figs. 60 - 64; Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 290; Marmels, 1983. *Boln. ent. venezol. N. S.* 2(19): 155 (record).

CYANOgomPHUS Selys, 1873

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 172, 173 (chave).

Cyanogomphus conchínus Williamson, 1916

Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 58 - 59, Figs. 88 - 90 (como *Ebegomphus conchínus*) (suposição).

Cyanogomphus demerarae Selys, 1894

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 44: 188 Pl. 14, Fig. 4a (como *Ebegomphus strumens*); Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 69, Fig. 91 (como *Ebegomphus demerarae*); Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 30; Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 290.

Cyanogomphus minutus Belle, 1970

Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 23, 27, Fig. 47 (suposição); Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 290.

Cyanogomphus noval Capítulo, R., 1984

Capítulo, R., 1984. *Rev. Soc. ent. Argent.* 43: 332 - 335, Figs. 10 - 14.

Cyanogomphus waltheri, 1873

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 382 - 384, Figs. 27 - 29.

Cyanogomphus sp.

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 384, Fig. 32.

Cyanogomphus sp.

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 44: 190 - 191 (suposição); Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 56 - 58 (como *Ebegomphus*).

DESMOGOMPHUS Williamson, 1920

Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 33 - 36.

Desmogomphus tigrivensis Williamson, 1920

Needham, 1941. **Trans. Am. Ent. Soc.** 67: 242 - 243, Pl. XX, Fig. 16; Belle, 1970. **Stud. Fauna Suriname** 11: 33 - 36, Figs. 53 - 59; Belle, 1977. **Odonatologica** VI(4): 290, Fig 1.

EPIGOMPHUS Selys, 1854

Hagen, 1885. **Trans. Am. Ent. Soc.** 12: 272; Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 172, 173 (chave).

Epigomphus paludosus Selys, 1854

Martins, 1968. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 11(4): 157 - 158, 5 figs.

Epigomphus sp.

Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 385, Figs. 30 - 31.

ERPETOGOMPHUS, Selys, 1857

Cabot, 1872. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 5: 1 - 2, 15, Pl. 1, Figs. 2b e c (suposição); Hagen, 1885. **Trans. Am. Ent. Soc.** 12: 255; Needham, 1897. **Can. Ent.** 29: 168; Needham & Hart, 1901. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.** 6: 57-58 e 53; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 19; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 61 (chave); Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 35 (chave); 52, 53; Wright & Petersen, 1944. **Ohio J. Sci.** 44(4): 152 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.** 14, Pl. IV, Fig. 4; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 92 (chave) 93; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 114 (chave) Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.:** 928 (chave).

Erpetogomphus compositus Selys, 1857

Hagen, 1885. **Trans. Am. Ent. Soc.** 12: 256 - 257; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 22; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 142 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 116 (chave).

Erpetogomphus designatus Selys, 1857

Hagen, 1885. **Trans. Am. Ent. Soc.** 12: 255 - 256; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 142 (chave), 146.

Erpetogomphus menetriesii (Selys, 1854) Selys, 1878

Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 256.

GOMPHOIDES Selys, 1854

Cabot, 1872. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* V: 16 (chave); Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 249, 271. Needham & Westfall, 1929. *Hdb Dragfls. N. Am.*: 61 (chave); Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 172, 173 (chave); Needham & Westfall, 1955. *Dragfls. N. Am.*: 92(chave), 93(tab.); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 114(chave).

Gomphoides infumata (Rambur, 1842) Selys, 1854

Cabot, 1872. *Mem. Mus. Zool. Comp. Harv.* 5: 1-2, 15, Pl. 1, Figs. 2b e 2c (como *Herpetogomphus* species); Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 272 - 273 (como *Epigomphus paludosus*); Needham, 1911. *Ent. News* 22: 393, Pl. 14, Fig. 1 (ninfa n^o 1 de Cabot (1872)); Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 368.

Gomphoides sp. n^o 5

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 370.

Gomphoides sp. n^o 10

Cabot, 1872. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 5: 8, 16, Pl. 1, Fig. 5; Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 276 - 277.

Gomphoides sp. n^o 11

Cabot, 1872. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 5: 9, 16; Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 277; Needham, 1911. *Ent. News*. 22: Pl. 14, Fig. 4.

Gomphoides sp.

Needham, 1911. *Ent. News* 22: 393, Pl. 14, Fig. 2.

Gomphoides sp.

Needham, 1911. *Ent. News* 22: 395, Pl. 14, Fig. 5.

MELANOCACUS Belle, 1986

Melanocacus mungo (Needham, 1940) Belle, 1986

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 191 - 193, Pl. 14, Figs. 5a e 5b, (como *Cacus mungo*) (suposição); Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 40 - 41, Figs. 65-68; Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 290 (como *Cacoides*).

MITRAGOMPHUS Needham, 1944

Mitragomphus sp.

Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 290 (suposição).

NEOGOMPHUS Selys, 1857

Needham & Bullock, 1943. *Field. Mus. N. H. Zool.* 24: 360 (chave).

Neogomphus bidens Selys, 1878

Needham & Bullock, 1943. *Field. Mus. N. H. Zool.* 24: 367, Fig. 30, nº 6 - 7.

Neogomphus molestus (Selys, 1854) Kirby, 1890

Needham & Bullock, 1943. *Field Mus. N. H. Zool.* 24: 360 (chave), 366 - 367.

OCTOGOMPHUS Selys, 1873

Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 61 (chave), 121; Needham & Westfall, 1955. *Dragfls. N. Am.*: 92 (chave), 93; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquat. Ins. Calif.* 114 (chave), 115.

Octogomphus specularis (Selys, 1859) Selys, 1873

Kennedy, 1917. *Proc. U. S. Nat. Mus.* 52: 579 - 581, figs. 342 - 352; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 121; Needham & Westfall, 1955. *Dragfls. N. Am.*: 163, Fig. 87; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger" *Aquat. Ins. Calif.*: 115, Fig. 4: 10-n, Fig. 4: 11-d.

PHYLLOCYCLA Calvert, 1948

Needham, 1943. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 174 (chave) (como *Cyclophylla*); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger" *Aquatic Ins. Calif.*: 114 (chave).

Catálogo bibliográfico ...

Phyllogomphoides fuliginosus (Selys, 1854) Belle, 1970

Needham, 1944. **Trans. Am. Ent. Soc.** 69: 197 - 199, Pl. 15, Fig. 8e (como **Gomphoides**) su posição; Belle, 1970. **Stud. Fauna Suriname** 11: 114 - 115, Figs. 173 - 175, 181; Belle, 1977. **Odonatologica** VI(4): 291.

Phyllogomphoides stigmatus (Say, 1839) Gloyd, 1973

Needham, 1904. **Proc. U. S. Natn. Mus.** 27: 687 - 688, Pl. 38, Fig. 1; Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 368, Figs. 2, 5, 39, 49, 50 (como **Gomphoides**); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 104 (chave, como **Gomphoides**).

Phyllogomphoides undulatus (Needham, 1944) Gloyd, 1973

Belle, 1970. **Stud. Fauna Suriname** 11: 132 - 133, Figs. 214 - 217 (suposição, como **Gomphoides**); Belle, 1977. **Odonatologica** VI(4): 291.

PROGOMPHUS

Cabot, 1872. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** V: 16 (chave); Hagen, 1885. **Trans. Am. Ent. Soc.** 12: 249, 274; Needham, 1897. **Can. Ent.** 29: 168 (chave); Needham & Hart, 1901. **Bull. Ill. St. Lab. N. H.** 6: 53 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Bull.** 39: 125 (chave); Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 19; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.** 61 (chave); Byers, 1939. **Proc. Fla. Acad. Sci.** 40: 56 - 59 (chave); Needham, 1941. **Trans. Am. Ent. Soc.** 67: 221 - 222, 238 - 242; Needham, 1943. **Trans. Am. Ent. Soc.** 69: 174 (chave); Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 152 (chave); 44 (nº 4): 153 Est. 3E (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.**: 14, Pl. IV, Fig. 8; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 92 (chave), 93; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 114 (chave) Figs. 4: 11e, Fig. 4: 12j; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", **Ward & Whipple, Fresh-Water Biol.** 927, Figs. 34 - 32 e 63.

Progomphus abbreviatus Belle, 1973

Marmels, 1981. **Odonatologica** 10(2): 147 - 149, Fig. 1 (a, b, c).

Progomphus alachuensis Byers, 1940

Byers, 1939. **Proc. Fla. Acad. Sci.** 4: 64 - 66, 68; Needham, 1941. **Trans. Am. Ent. Soc.** 67, 234, 241.

Progomphus borealis Byers, 1940

Hagen, 1885. **Trans. Am. Ent. Soc.** 12: 275 - 276 (como **Progomphus** sp. nº 32); Kennedy, 1920

Phyllocycla sp. nº 2

Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 377. (como **Cyclophylla**).

Phyllocycla sp. nº 5

Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 378, 379, Figs. 6, 21 (como **Cyclophylla**).

Phyllocycla sp. nº 6

Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 379, 380, Figs. 24, 25 (como **Cyclophylla**).

Phyllocycla sp.

Santos, 1970. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 14(3-4): 49.

PHYLLOGOMPHOIDES Belle, 1970

Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** Pl. 1(1): 35 (chave como **Gomphoides**), 45, 46, 48; Needham, 1944. **Trans. Am. Ent. Soc.** 69: 172, 173 (chave como **Gomphoides**)(pars); Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 154 (chave como **Gomphoides**); Needham, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 92, 93 (chave como **Gomphoides**); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 114 (como **Gomphoides**); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 928 (como **Gomphoides**).

Phyllogomphoides andromeda (Belle, 1970) Gloyd, 1973

Belle, 1970. **Stud. Fauna Suriname** 11: 149 - 150, Figs. 244 - 247 (como **Neogomphoides andromeda**).

Phyllogomphoides audax (Selys, 1854) Belle, 1970

Belle, 1970. **Stud. Fauna Suriname** 11: 116 - 118, Figs. 182 - 185.

Phyllogomphoides bifasciatus Selys, 1878) Gloyd, 1973

Needham, 1940. **Trans. Am. Ent. Soc.** 65: 369, Figs. 10, 20 (suposição como **Gomphoides**); Needham, 1943. **Boln. ent. venezol.** 2: 206 (notas, como **Gomphoides**).

Phyllogomphoides cristatus (Needham, 1944)

Belle, 1970. **Stud. Fauna Suriname** 11: 129 - 130, Figs. 208-210 (como **Neogomphoides**).

Phyllocycla argentina (Hagen in Selys, 1878)

Capítulo, 1983. *Rev. Soc. ent. Argentina* 42(1-4): 267 - 271, 6 figs.

Phyllocycla elongata (Selys, 1857)

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 377 - 378, Fig. 9 (como **Cyclophylla**) (suposição); Needham, 1943. *Bolm. Ent. Venez.* 2, nº 4: 206 (como **Cyclophylla**).

Phyllocycla gladiata (Selys, 1854)

Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 13(3-4): 115 (ref. sem descrição). (**imago eclodido**).

Phyllocycla modesta Belle, 1970

Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 74, Fig. 111; Belle, 1977. *Odonatologica* VI (4): 291.

Phyllocycla neotropica Belle, 1970

Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 99 - 100, 153.

Phyllocycla ophis (Selys, 1869)

Belle, 1970. *Stud. Fauna Suriname* 11: 90 - 91, Fig. 139 (suposição); Belle, 1977. *Odonatologica* VI (4): 290.

Phyllocycla pachystila (Needham, 1944)

Needham, 1943. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 207, Pl. 15, Fig. 12.

Phyllocycla viridipleura (Calvert, 1909)

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 378, Fig. 8 (suposição).

Phyllocycla volsella (Calvert, 1905)

Needham, 1940. *Trans. Am. Ent. Soc.* 65: 376 - 377, Figs. 1, 4, 7, 19, 40, 44.

1917. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 52: 524 - 529, Figs. 155 - 163; 1921. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 59: 595, il.; Byers, 1940. *Proc. Fla. Acad. Sci.* 4: 58 (chave), 63,64,68; Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 234, 241; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 93, 96 (chave).

***Progomphus brachyonemis* Needham, 1944**

Needham, 1943. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 210 - 211, Pl. 13, Fig 13a; Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 1, 2, 6, 7, Figs. 10 - 11; Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 291-292.

***Progomphus clendoni* Calvert, 1905**

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 235, Pl. 20, Fig. 10; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 96 (chave).

***Progomphus complicatus* Selys, 1854**

Santos, 1968. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 11(5): 171 - 174, 5 figs.; Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. R. de J.* 13 (3-4): 115.

***Progomphus conjectus* Belle, 1966**

Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 292.

***Progomphus geijskesi* Needham, 1944**

Belle, 1972. *Odonatologica* I(2): 113 - 116, 5 figs.; 1973. *Odonatologica* II(4):297-299, Figs. 328 - 332 (suposição); 1977. *Odonatologica* VI(4): 292.

***Progomphus guvanensis* Belle, 1966**

Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 20, 27 - 28 Figs. 41 - 43; 1977. *Odonatologica* VI(4): 292.

***Progomphus integer* Selys, 1878**

Byers, 1939. *Proc. Fla. Acad. Sci.* 4: 59 (chave), 68; Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 222 - 225, 234, 241 Pl. 20, Fig. 4; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.:* 96 (chave).

***Progomphus intricatus* Selys, 1857**

Marmels, 1983. *BoIn. ent. venezol.* N. S. 2(19): 155 (record).

***Progomphus lepidus* Ris, 1912**

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 232 - 233, 234, 241 Pl. 20, Fig. 7 (suposição).

***Progomphus longistigma* Ris, 1918**

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 231 - 232, 234, 241 Pl. 20, Fig. 8.

***Progomphus obscurus* (Rambur, 1842) Selys, 1854**

Cabot, 1872. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* V: 6 - 7, Pl. 11, Fig. 3, a, b, c, nº 9; Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 274 - 275; Needham, 1897. *Can. Ent.* 29: 184; Needham & Hart, 1901. *Bull. Ill. St. Lab. N. H.* 6(1): 55 - 56; Evans, 1914. *Mich. Geol. Biol. Surv. Publ.* 20; *Biol. Ser.* 4: 47; Kennedy, 1921. *Proc. U. S. Nat. Mus.* 59: 595-598, Pl. 15, Figs. 1 - 7; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 125; Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 19; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Ser.* 1(1): 49 - 50, 35 (chave); 1939. *Proc. Fla. Acad. Sci.* 4: 59 (chave), 59 - 63, 67, Fig. 1; Wright & Shoup, 1945. *J. Tenn. Acad. Sci.* XX(3): 270; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 96: (chave), Fig. 43.

***Progomphus serenus* Selys, 1878**

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 225 - 230, 241, Pl. 20, Fig. 5; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 96: (chave).

***Progomphus tibialis* Needham, 1973**

Needham, 1944. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 185 Pl. 14, Fig. 3 (como *Cyanogomphus* sp.); Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 60 (como *Cyanogomphus demerarae* ?); Belle, 1973. *Odonatologica* 11(4): 244 - 246, Figs. 144 - 149; Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 292.

***Progomphus williamsi* Needham, 1943**

Needham, 1943. *Boln. ent. venezol.* 2: 202.

***Progomphus zephyrus* Needham, 1941**

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 230 - 231, 234, 241; Pl. 20, Fig. 6; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 96 (chave).

***Progomphus zonatus* Selys, 1854**

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 234 - 235, 241, Pl. 20, Fig. 9.

Progomphus sp.

Cabot, 1872. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* V. 7; Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12:275-276.

Progomphus sp. nº 11

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 235 - 236, 241, Pl. 20, Fig. 11.

Progomphus sp. nº 12

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 236, 241, Pl. 20, Fig. 12.

Progomphus sp. nº 13

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 236, 241, Pl. 20, Fig. 13.

Progomphus sp. nº 14

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 236 - 237, 241, Pl. 20, Fig. 14.

Progomphus sp. nº 15

Needham, 1941. *Trans. Am. Ent. Soc.* 67: 237 - 238, 241, Pl. 20, Fig. 15.

Progomphus sp.

Needham, 1943. *Boln. ent. venezol.* 2: 198 (sem descrição).

Progomphus sp.

Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 14 - 16, Figs. 29 - 31.

ZONOPHORA Selys, 1854

Needham, 1943. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 173 (chave).

Zonophora batesi Selys, 1869

Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 62 - 64, Figs. 95 - 96, Pl. XIb; Belle, 1977. *Odonatologica* VI(4): 292.

Zonophora callipus Selys, 1854

Belle, 1966. *Stud. Fauna Suriname* 8: 64, Figs. 97 - 98, Pl. XIb.

Zonophora sp.

Needham, 1943. *Trans. Am. Ent. Soc.* 69: 221 - 22, Pl. 16, Figs. 20a e 20b.

PETALURIDAE

Needham, 1901. *Bull. N. Y. St. Mus.* 47: 434 (chave); Needham & Hart, 1901. *Bull. Ill. St. Lab. N. H.* VI(1): 25 - 27; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 115 (chave); Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 35 (chave), 42; Wright & Peterson, 1944. *Ohio J. Sci.* 44: 152 (chave); Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 65 (chave), 66, 68 - 69; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic. Ins. Calif.*: 110 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 922 (chave), 929 - 930; Westfall, 1978. "in Merritt & Cummins", *Aquat. Ins. N. Am.*: 88.

PHENES Rambur, 1842

Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 35 (chave), 42; Needham & Bullock, 1943. *Field. Mus. N. H. Zool.* 24, 360 (chave).

Phenes raptor Rambur, 1842

Semidt, 1941. *Arch. Naturg. N. F.* 10(2): 233 - 235, Fig. 2; Needham & Bullock, 1943. *Field Mus. N. H. Zool.* 24: 360 (chave), 361 - 364, Figs. 29, 30 (le 2); Wolfe, 1953. *Trans. R. Soc. N. Z.* 80: 274 (chave); Svihla, 1959. *Trans. Am. Ent. Soc.* 85: 219 - 232 (chave).

CORDULEGASTEROIDEA; COROULEGASTERIDAE

Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 286 - 287; Needham, 1901. *Bull. N. Y. St. Mus.* 47: 434 (chave), 473 - 474; Rousseau, 1909. *Ann. Biol. Lac.* 111: 305 (chave), 319-321; Rousseau, 1921. *Aquat. Ins. Eur.*: 108 (chave); Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 115 (chave); Seaman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 18; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 35 (chave), 82; Wright & Peterson, 1944. *Ohio J. Sci.* 44: 152 (chave); Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 11: 289 - 290; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 75 - 76; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.* 110 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward e Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 292 (chave), 934.

CORDULEGASTER Leach, 1815

Cabot, 1872. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 5: 12, 17; Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 287; Calvert, 1893. *Trans. Am. Ent. Soc.* 20: 226 (chave); Williamson, 1900. 24th. *Ann. Rep. Ind. Dept. Geol. e Nat. Res.*: 245; Needham & Hart, 1901. *Bull. Ill. St. Lab. N. H.* 26; Rousseau, 1909. *Ann. Biol. Lac* 111: 321; Rousseau, 1921. *Aquat. Ins. Eur.* 108 (chave); Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Bull.* 39: 118; Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.* 16, Pl. IV, Fig. 3; Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 11: 285; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 76 - 77, 79; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 112; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 934.

Cordulegaster diadema Selys, 1868

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 697, text. Fig. 1; Kennedy, 1917. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 52: 523, Fig. 147; Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 26, 27; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 155 (chave), 156; Needham, 1940. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 697, Fig. 1; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 78, 79 (chave), 81; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger" *Aquatic Ins. Calif.*: 114, Fig. 4: 11-h.

Cordulegaster diastatops (Selys, 1854) Hagen, 1885

Hagen, 1885. *Trans. Am. Ent. Soc.* 12: 290 (suposição); Needham, 1901. *Bull. N. Y. St. Mus.* 47: 477 - 478; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 154 (chave), 155; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27: 29; Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 11: 299; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 81 (chave).

LIBELLULOIDEA: CORDULIIDAE

Cabot, 1890. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 17(1): 11 - 14, 37 (como legião *Macromia*); 23, 39 (como legião *Cordulia*); Needham, 1901. *Bull. N. Y. St. Mus.* 47: 480 (chave); Rousseau, 1909. *Ann. Biol. Lac.* 111: 321 - 323; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Bull.* 39: 19 (chave); Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 91, 96; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 66; Gloyd & Westfall, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 922 (como *Macromiidae*, *Corduliinae*); Westfall, 1978. "in Merritt & Cummins", *Aquat. Ins. N. Am.*: 88.

AESCHNOSOMA Selys, 1870

Aeschnosoma auripennis Geijskes, 1970

Geijskes, 1970. *Stud. Fauna Suriname* XII(44): 29, 31 - 32, Figs. 34 - 36, 38.

Aeschnosoma forcipula Selys, 1871

Geijskes, 1970. **Stud. Fauna Suriname** XII (44): 29 - 31, Figs. 28 - 33, 37.

MACROMIA Needham, 1901

Cabot, 1890. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 17, 1: 11 - 14, 37; Calvert, 1893. **Trans. Am. Ent. Soc.** 20: 226 (chave); Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 481 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Bull.** 39: 201 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 328 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.:** 934 (chave).

Macromia caderita Needham, 1950

Cabot, 1890. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 17(1): 20 - 21, Pl. III, Fig. 1 (Macromia sp.); Needham, 1950. **Trans. Am. Ent. Soc.** 76: 10 - 12, Pl. 1, Fig. 6; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 338.

RIALLA Navás, 1915

Needham & Bullock, 1943. **Field. Mus. N. H. Zool.** 24: 360 (chave como *Anticordulia*).

Rialla villosa (Rambur, 1842) Geijskes, 1970

Needham & Bullock, 1943. **Field. Mus. N. H. Zool.** 24: 367 - 370, Figs. 8 e 9 (como *Anticordulia*); Schmidt, 1951. **Ent. News** 62: 273 - 275, Fig. 3 (como *Paracordulia tomentosa*); Herrera, Etcheverry & Carrasco, 1956. **Rev. Univ. Católica de Chile:** 40 - 41 (nº 1); 68, Figs. 14 - 19.

LIBELLULIDAE

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 432 (chave), 508 (chave); Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** III: 328 - 330; Rousseau, 1921. **Aquat. Ins. Eur.:** 108; Cole, 1947. **J. Tenn. Acad. Sci.** 22: 29 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Bull.** 39: 115 (chave), 199; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 18; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 21 (chave); Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 12 - 13 (chave) Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 152, 156 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 65 - 67, (chave), 424; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 110 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward e Whipple, **Fresh-Water Biol.:** 922 (chave) Westfall "in Merrit & Cummins", **Aquat. Ins. N. Am.:** 88.

ANATYA Kirby, 1889

Anatya januaría Ris, 1911

Santos, 1973. **Atas Soc. Biol.** Rio de J. 16(2-3): 67 - 69, 6 figs.

BRACHYMESIA Kirby, 1889

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 50 - 51, Pl. IV, Fog. 1; Geijskes, 1934. **Inst. Rev. Ges. Hydrobiol.** 31: 297 - 299; Byers, 1936. **Ent. News** 47: 61; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 431 (chave), 432, 558; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 125 (chave).

Brachymesia furcata (Hagen, 1861) Kirby, 1889

Geijskes, 1934. **Inst. Rev. Ges. Hydrobiol.** 31: 299 - 302, Figs. 3-7; Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 72 - 74, Pl. VI, Figs. 1, 3, 5 (suposição); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 559, Fig. 317.

Brachymesia sp.

Calvert, 1948. **Boln. Mus. Nac.** Rio de J. (N.S.) **Zool.** 87: 19 - 20, Figs 10 - 17; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 937.

BRECHMORHOGA Kirby, 1894

Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 114 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 157 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 431 (chave), 432, 580; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic. Ins. Calif.**: 125(chave), 135; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 936.

Brechmorhoga mendax (Hagen, 1861) Calvert, 1898

Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 36: 112 - 113 (suposição); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 58, Fig. 329; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 135.

Brechmorhoga nubecula (Rambur, 1842) Calvert, 1898

Santos, 1969. **Atas Soc. Biol.** Rio de J. 19(4): 221 - 223, 5 figs. (suposição).

Brechmorhoga rapax Calvert, 1898

Marmels, 1982. **Boln. ent. venezol.** N.S. 2(11): 98 - 100, Figs. 16 - 19.

Brechmorhoga vivax Calvert, 1906

Marmels, 1982. **Boln. ent. venezol.** N.S. 2(11): 96-98, Figs. 11 - 15.

CANNACRIA Kirby, 1889

Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. **Ohio. J. Sci.** 44: 157 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 431 (chave), 432, 561; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 125(chave), Fig. 4: 13-e; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 937, Fig. 34 - 78.

Cannacria gravida (Calvert, 1890) Calvert, 1894

Byers, 1936. **Ent. News** 47: 35 - 37, Figs.; Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 111 - 112, Pl. VI, Fig. 4, Pl. VII, Fig. 8; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 563, Fig. 319.

Cannacria herbida Gundlach, 1889

Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 58, 74, Pl. VI, Figs. 2, 4, 6,; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32(1): 82; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 563.

CELITHEMIS Hagen, 1861

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 508 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 261 (chave), 284; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 203 (chave), 207 - 208; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 37(chave); Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave); Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 114 (chave), 115; Byers, 1936. **Ent. News** 47: 62; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 157 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.**: 16, Pl. VI, Fig. 10; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 431 (chave) 432, 449; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 125 (chave), Fig. 4: 10-j; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson"; Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 937, Figs. 34 - 79.

Celithemis eponina (Drury, 1773) Hagen, 1861

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 514 (chave); Evans, 1914. **Mich. Geol. Biol. Surv. Publ.** 20, **Biol. Ser.** 4: 52; Garman, 1927; **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39:285 (chave), 287; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 208; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 126 - 128; Wright & Shoup, 1945. **J. Tenn. Acad. Sci.** XX(3): 272; Whitehouse, 1948. **Trans. R. Canad. Inst.** 27: 42; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 453, 454 (chave).

DIASTATOPS Rambur, 1842

Diastatops obscura (Fabricius, 1775) Hagen, 1861

Santos, 1980. **Resum. VIII Congr. brasil. ent.** Campinas, SP: 334 - 335.

DYTHEMIS Hagen, 1861

Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 30; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 204 (chave); Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave), 61; Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 114 (chave), 115; Byers, 1936. **Ent. News** 47: 61; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 157; Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.** 18, Pl. VI, Fig. 9; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 431 (chave), 432, 567 - 568; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 125 (chave), 135; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 937.

Dythemis fugax Hagen, 1861

Geijskes, 1946. **Trans. R. ent. Soc. Lond.** 97(9): 234; Needham & Westfall, 1955. **Dragfls. N. Am.:** 568 (chave).

Dythemis multipunctata Kirby, 1894

Marmels, 1982. **BoIn. ent. venezol.** N. S. 2(11): 96, Figs. 6 - 10.

Dythemis rufinervis (Burmeister, 1839) Hagen, 1861

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico**, 14(1): 63 - 64, Pl. V, Fig. 7 (suposição); Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 58 - 59; Geijskes, 1946. **Trans. R. ent. Soc. Lond.** 97 (9): 234; Wolcott, 1951. **J. Agric. P. Rico** 32(1): 83; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 568 (chave), Fig. 323.

Dythemis sterilis Hagen, 1861

Geijskes, 1946. *Trans. R. Ent. Soc. Lond.* 97(9): 232 - 234, Fig. 5(A - 1).

Dythemis velox Hagen, 1861

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 699 - 700, Pl. 42, Fig.2; Geijskes, 1946. *Trans. R. Ent. Soc. Lond.* 97(9): 234; Needham & Westfall, 1955. *Dragfls. N. Am.*: 568 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 135.

ERYTHEMIS Hagen, 1861

Needham, 1901. *Bull. Bull. N. Y. St. Mus.* 47: 508 (chave, como *Mesothemis*), 527 - 528; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 261 (chave), 264; Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 30 (como *Mesothemis*); Calvert, 1928. *Univ. Iowa Stud. N. H.* 12(2): 15, 16, 18 (chave), 30 - 34; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 203 (chave), 246 (como *Mesothemis*); Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 37 (chave), 137-140; Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1); 27 (chave), 53; Byers, 1936. *Ent. News* 47:62; Needham & Fischer, 1936. *Trans. Am. Ent. Soc.* 62: 113 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. *Ohio J. Sci.* 44: 160 (chave); Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.* 16: Pl. VI, Fig. 11 (como *Mesothemis*); Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 431 (chave), 432, 549; Smith & Pritchard, 1956 "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.* 126 (chave), 130, Fig. 4: 13-g; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.* 938, Fig. 34 - 80.

Erythemis attala (Selys, 1857) Calvert, 1907

Calvert, 1928. *Univ. Iowa Stud. N. H.* 12(2): 34; Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1):53 (chave, suposição); Capítulo, 1983. *Limnobiós* 2(7): 531 - 548, 33 figs.

Erythemis collocata (Hagen, 1861) Calvert, 1907

Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.* 131 (chave).

Erythemis credula (Hagen, 1861) Calvert, 1907

Calvert, 1928. *Univ. Iowa Stud. N. H.* 12(2): 34-35, Pl. III, Figs. 34-35, Pl. IV, Figs. 43 - 49, Pl. V, Fig. 50 (suposição); Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1):53 (chave), 54 (suposição); Santos, 1969. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 12(5-6): 287 - 288, 4 figs.

Erythemis peruviana (Rambur, 1842) Hagen, 1861

Calvert, 1928. *Univ. Iowa Stud. N. H.* 12(2): 34; Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1):53

(chave, suposição).

Erythemis plebeja (Burmeister, 1839) Ris, 1911

Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12(2): 34; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1):53 (chave), 55; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 553 - 554.

Erythemis simplicicollis (Say, 1839) Calvert, 1907

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 527; Wilson, 1920. **Bull. U. S. Bur. Fish.** 36: 241 - 242; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 264 - 266, Fig. 66; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12(2): 34; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 140 - 141; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 53 (chave); Calvert, 1945. **Ent. News** 56, nº 5: 116; Whitehouse, 1948. **Trans. R. Canad. Inst.** 27(nº57): 38; Needham, 1949. **Ecology** 30: 457; Behre, 1950. **Occ. Pap. Marine Lab. St. Univ. Louisiana** 6:15; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 554, Fig. 313; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 131 (chave).

Erythemis sp.

Calvert, 1948. **Ent. News** 56, 5: 113 - 115.

Erythemis sp.

Calvert, 1948. **Bolm. Nac. Mus. Rio de J. (N.S.) Zool.:** 87: 16 - 19, Figs. 4 - 9.

ERYTHRODIPLAX Brauer, 1868

Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 261 (chave), 262; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12(2): 15, 16, 18 (chave); Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 204, 214; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave), 43 (chave), 42 - 43 (text.); Byers, 1936. **Ent. News** 47: 62; Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 114 (chave), 115; Needham & Bullock, 1943. **Field Mus. N. H. Zool.** 24: 360 (chave); Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 160 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.** 18, Pl. VI, Fig. 14; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 432, 434 (chave), 519; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 126 (chave), 133; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.:** 938.

Erythrodiplax berenice (Drury, 1773) Calvert, 1905

Calvert, 1903. **Ent. News.** 14: 276 (como *Micrathyria*); Calvert, 1904. **Ent. News** 15: 174; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 263; Needham & Heywood, 1929. **Catálogo bibliográfico ...**

Hdb. Dragfls. N. Am.: 214; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 38 (chave), 134; Pearse, 1932. **Carneq. Wash. Inst. Publ.** 435: 129-130; Whitehouse, 1948. **Trans. R. Canad. Inst.** 27: 38 (como *Erythemis*); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 521 (chave), 523.

Erythrodiplax connata fusca (Rambur, 1842) Brauer, 1868

Santos, 1967. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 10(6): 145 - 147, 3 figs.; Santos, 1970. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 13(5-6): 137; Lien & Tsai, 1986. **Odonatologica** XV (1): 108-112 (nina referida como predadora de anofelíneos).

Erythrodiplax funerea (Hagen, 1861) Calvert, 1906

Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 521 (chave), 523, 526; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 133.

Erythrodiplax justiniana (Selys, 1857) Calvert, 1906

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 43 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 521 (chave), 523.

Erythrodiplax naeva (Hagen, 1861) Calvert, 1906

Calvert, 1904. **Ent. News** 15: 174; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 43 (chave), 48; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 521 (chave), 523, 527 - 528.

Erythrodiplax umbrata (Linnaeus, 1758) Brauer, 1868

Calvert, 1928. **Univ. Iowa N. H.** 12(2): 3; 25 - 26, Pl. III, Figs. 26 - 29, Pl. IV, 36-42; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 214; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico**, 14 (1): 43 (chave), 45, Pl. V, Fig. 3; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 521 (chave), 523.

***Erythrodiplax* sp.**

Laessle, 1961. **Ecology** 42(3): 504 - 511.

GYNOTHEMIS Geijskes, 1972

Gynothemis unisetata Geijskes, 1972

Geijskes, 1972. **Zool. Moded.** 47: 406, 408 - 409, Figs. 11 - 17.

IDIATAPHE Cowley, 1934

Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115 (como **Ephidatia**); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 431 (chave), 446; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.:** 936.

Idiataphe cubensis (Scudder, 1866) Cowley, 1934

Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 108 - 109, Pl. VI, Fig. 1, Pl. VII, Fig. 5; Garcia-Díaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 60; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 446, Fig. 280.

LEPTHEMIS Hagen, 1861

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave); Byers, 1936. **Ent. News** 47: 62; Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 160 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man Dragfls. N. Amer.:** 431 (chave), 432, 555; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 126 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.:** 938.

Leptemis vesiculosa (Fabricius, 1775) Hagen, 1861

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 270; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32(1): 82 - 83; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 557, Fig. 315.

LIBELLULA Linnaeus, 1758

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 509 (chave), 530 - 531; Needham & Hart, 1901. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.** VI (1): 26; Rousseau, 1921. **Aquat. Ins. Eur.** 135 (chave), 136 - 138; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 240 (chave), 241; See man, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 30; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.** 204 (chave), 219; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 106 - 107; Byers, 1936. **Ent. News** 47: 62, 63; Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 158 (chave); 160; Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.:** 18, Pl. VI, Fig. 1; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 431 (chave), 432, 480; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 126 (chave), 134, Fig. 4: 10-a e 11-k; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 938 (chave).

Libellula auripennis Burmeister, 1839

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 532 (chave), 533; Byers, 1927. **Ent. News** 38: 114

(chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 243 (chave); Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 38 (chave), 107-108; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 485 (chave), 486.

Libellula herculea Lineu, 1758

Marmels, 1982. **BoIn. ent. venezol.** N.S. 2(11): 95 - 96, Figs. 1-5; Machado, 1983. **Resum. X Congr. Brasil. Zool.**, Belo Horizonte: 197 (ninfa em buraco de árvore).

Libellula comanche Calvert, 1907

Needham & Westfall, 1955. **Dragfls. N. Am.:** 484, 485; Smith & Pritchard, 1956. **'Usinger', Aquat. Ins. Calif.:** 134 (chave).

Libellula croceipennis Selys, 1868

Needham & Westfall, 1955. **Dragfls. N. Am.:** 484, 485.

Libellula luctuosa Burmeister, 1839

Wilson, 1920. **Bull. U. S. Bur. Fish.** 36: 117 - 118, 239, 240, 241 (suposição); Byers, 1927. **Ent. News** 38: 114 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 243 (chave), 248; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 38 (chave), 117 - 118; Whotthouse, 1948. **Trans. R. Canad. Inst.** 27 (nº 57): 36; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 484, 485 (chave), 493; Smith & Pritchard, 1956. **'Usinger' Aquatic Ins. Calif.:** 134 (chave).

Libellula needhami Westfall, 1943

Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 484, 485 (chave).

Libellula saturata Uhler, 1857

Needham, 1904. **Proc. U. S. Nat. Mus.** 27: 705 - 706, Pl. 42, Fig. 1; Byers, 1927. **Ent. News** 38: 114 (chave); Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 219, 222; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 484, 485 (chave), 497; Smith & Pritchard, 1956. **'Usinger', Aquatic Ins. Calif.:** 133 (como *Belonia*).

MACRODIPLAX Brauer, 1868

Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 109 - 110, 114 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.:** 44: 157 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls.**

N. Amer. 431 (chave), 432, 468. Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 125 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 938.

Macrodiplax balteata (Hagen, 1861) Brauer, 1868

Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 109 - 110, Pl. VI, Fig. 7, Pl. VII, Fig. 3 (suposição); Bick, 1955. **Proc. Ent. Soc. Wash.** 57: 191 - 196, 6 figs; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Am.**: 468, Fig. 287.

MACROTHEMIS Hagen, 1868

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave); Byers, 1936. **Ent. News** 47:61; Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 114 (chave), 115; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 431 (chave), 432; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 125 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 936.

Macrothemis celeno (Selys, 1857) Hagen, 1868

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 60 - 61, Pl. III, Fig. 2; Pl. V, Fig. 8; Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 62; Wolcott, 1951. **J. Agric. P. Rico** 32(1): 83; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 431 (chave), 573, Fig. 325.

Macrothemis musiva (Hagen, 1861) Calvert, 1898

Santos, 1970. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 13(5-6), 157 - 158, 7 figs.

MIATHYRIA Kirby, 1889

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave), 34; Byers, 1936. **Ent. News** 47: 61; Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** : 431 (chave), 432; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 125 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 937.

Miathyria marcella (Selys, 1857) Kirby, 1889

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 35 - 36, Pl. III, Fig. 1, Pl. V, Fig. 2 (suposição); Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 62; Bick, 1953. **Proc. Ent. Soc. Wash.** 55: 30 - 36, 6 figs.; Westfall Jr., 1953. **Fla. Ent.** 36: 21 - 25, 1 Pl.; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 432, 586, Fig. 333.

MICRATHYRIA Kirby, 1889

Byers, 1936. **Ent. News** 47: 64; Needham & Fischer, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62:114(chave), 115; Calvert, 1948. **BoIm. Mus. Nac. Rio de J. (N.S.) Zool.** 87: 15 - 16 (como *Micrathyria* ou *Erythrodiplax* ?); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 434 (chave), 433; Smith & Pritchard, 1956. "**Usinger**", **Aquatic Ins. Calif.**: 126 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 938.

Micrathyria aequalis (Hagen, 1861) Kirby, 1894

Needham, 1943. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 36: 187 - 188; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32: 81; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 504 (chave), Fig. 301.

Micrathyria artemis Ris, 1911

Santos, 1972. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 15(3): 141 - 143, 5 figs.

Micrathyria atra (Martin, 1897) Calvert, 1906

Santos, 1978. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 19: 17 - 18, 3 figs.

Micrathyria didyma (Selys, 1857) Kirby, 1889

Needham, 1943. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 36: 187 (como *M. dicrota*); Needham, 1943. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 36: 188 - 189; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Am.**: 504 (chave).

Micrathyria dissocians Calvert, 1906

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 41 Pl. III, Fig. 4; Pl. IV, Fig. 5 (suposição); Needham, 1943. **Ann. Ent. Soc. Amer.**: 36: 185 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 504 (chave).

Micrathyria hageni Kirby, 1890

Needham, 1943. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 36: 185 - 187, Fig.; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 504 (chave), Fig. 273.

Micrathyria hypodidyma Calvert, 1906

Santos, 1968. **Atas. Soc. Biol Rio de J.** 11(5): 195 - 197, 3 figs.

Micrathyría ocellata Martin, 1897

Paulson, 1969. **Tombo** 12: 12 - 16 (oviposição).

Micrathyría stawiarskii Santos, 1953

Santos, 1970. **Atas. Soc. Biol.** Rio de J. 13(5-6): 157.

Micrathyría sp.

Santos in Della Patrone, 1984. **Tese Inst. Nat. Polytech.** Toulouse (conteúdo estomacal de robalo, *Centropomus parallelus*).

ORTHEMIS Hagen, 1861

Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12(2): 15, 16, 18 (chave); Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 204 (chave), 216; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave); Geijskes, 1934. **Int. Rev. Ges. Hydrobiol.** 31: 293 - 294; Byers, 1936. **Ent. News** 47: 63; Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115; Needham & Bullock, 1943. **Field Mus. N. H. Zool.** 24: 360 (chave); Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 160 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.** 18, Pl. VI, Fig. 2; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 431 (chave), 433, 470; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 126 (chave), 133, Fig. 4: 11-m; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 938.

Orthemis ferruginea (Fabricius, 1775) Hagen, 1861

Needham, 1904. **Proc. U. S. Natn. Mus.** 27: 702 - 703, Fig. 3; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12(2): 3, 19 - 22, Pl. II, Fig. 19 - 25, Pl. III, Fig. 32 - 33; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 38, (chave), 121 - 122; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 30; Geijskes, 1934. **Int. Rev. Ges. Hydrobiol.** 31: 294 - 297, Figs. 1-2; Garcia-Díaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 63; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 471, Fig. 290; Santos, 1970. **Atas. Soc. Biol.** Rio de J. 13(5-6): 157; Marmels, 1983. **Boln. ent. venezol. N.S.** 2(19): 155 (record).

Orthemis sp.

Santos, 1970. **Atas Soc. Biol.** Rio de J. 14(3-4): 49 (como *O. ambinigra* ou *O. cultriformis*, sem descrição).

PACHYDIPLAX Brauer, 1868

Needham, 1901. *Bull. N. Y. St. Mus.* 47: 508 (chave), 527; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 261 (chave), 277; Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19:30; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 204 (chave), 244; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 37 (chave), 137; Byers, 1936. *Ent. News* 47: 63; Needham & Fisher, 1936. *Trans. Am. Ent. Soc.* 62: 114 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. *Ohio J. Sci.* 44: 160 (chave); Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.*: 18, Pl. VI, Fig. 12; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 433, 434 (chave), 564; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.* 126 (chave), 129, 130, Fig. 4: 13-i, Fig. 4: 10-h, Fig. 4: 11-j; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 938; Fig. 34-82.

Pachydiplax longipennis (Burmeister, 1839) Brauer, 1868

Needham, 1901. *Bull. N. Y. St. Mus.* 47: 527; Evans, 1914. *Mich. Geol. Biol. Surv. Publ.* 20, *Biol. Ser.* 4: 52; Lyon, 1915. *Ent. News* 26: 3; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 277; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 245-246; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 137 - 138; Calvert, 1945. *Ent. News* 56: 116; Wright & Shoup, 1945. *J. Tenn. Acad. Sci.* 20(3): 272; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27: 40; Needham, 1949. *Ecology* 30: 457; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 565 - 567, Fig. 321; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 564, Fig. 321; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 130.

PALTOTHEMIS Karsch, 1890

Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 30; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 204 (chave), 256; Byers, 1936. *Ent. News* 47: 62; Needham & Fisher, 1936. *Trans. Am. Ent. Soc.* 62: 114 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. *Ohio J. Sci.* 157 (chave); Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.*: 18, Pl. VI, Fig. 12; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 433, 434 (chave), 583; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 125 (chave), 135, Fig. 4: 10-c; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 937.

Paltothemis lineatipes (Fabricius, 1798), Karsch, 1890

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 699, Pl. 39, Fig. 4; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 583, Fig. 331; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 135.

PANTALA Hagen, 1861

McLachlan, 1877. *Proc. Zool. Soc. Lond.*: 85 - 86, Fig. 1; Cabot, 1890. *Mem. Mus. Zool. Comp. Harv.* 17(1): 43; Calvert, 1893. *Trans. Am. Ent. Soc.* 20: 227 (chave); Williamson, 1900. 24th. *Ann. Rep. Ind. Dept. Geol. Nat. Res.*: 245 (chave); Needham, 1901. *Bull. N.Y. St. Mus.* 47: 509 (chave), 539 - 540; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 289 (chave), 292; Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 30; Calvert, 1929. *Proc. Am. Phil. Soc.* 68(3): 255, Tb 3, 256, Tb. 4; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 204 (chave), 251; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 37 (chave), 150; Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 27 (chave), 72; Geijskes, 1934. *Int. Rev. Ges. Hydrobiol.* 31: 302 - 303; Byers, 1936. *Ent. News* 47: 63; Needham & Fisher, 1936. *Trans. Am. Ent. Soc.* 62: 114 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. *Ohio J. Sci.* 44: 160 (chave); Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.*: 18, Pl. VI, Fig. 4; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 433, 434 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Inst. Calif.*: 126 (chave), 136, Fig. 4: 11-i, Fig. 4: 13-k; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 937, Fig. 34 - 83.

Pantala flavescens (Fabricius, 1798) Hagen, 1861

Cabot, 1890. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 17(1): 43 - 44, Pl. VI, Fig. 5; Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 712, Pl. 40, Fig. 5; Lamb, 1924. *Trans. Am. Ent. Soc.* 50: 289-311; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 292 (chave), 294; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 251; Lamb, 1929. *Trans. Amer. ent. Soc.* 55: 331-333; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 37 (chave), 150-151; Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 72 (chave), 73-74; Geijskes, 1934. *Int. Rev. Hydrobiol.* 31: 303-306, Figs. 8 - 13; Barnard, 1940. *Ann. South Afric. Mus.* 32: 660, Fig. 19(a,b,c); Byers, 1940. *Proc. Fla. Acad. Sci.* 5: 14-25; Wright & Shoup, 1945. *J. Tenn. Acad. Sci.* XX (3): 272; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Ins.* 27: 43; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.* 602, Fig. 341; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 136 (chave).

Pantala hymenea (Say, 1839) Hagen, 1861

Cabot, 1890. *Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.* 17(1): 45; Kennedy, 1923. *Can. Ent.* 55: 36-38, 7 figs.; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 292 (chave), 293; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 251; Byers, 1930. *Univ. Fla. Biol. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 37 (chave), 151; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27: 43; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 602 (chave), 603; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 136 (chave).

PERITHEMIS Hagen, 1861

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 508 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 257 - 258; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 30; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 203 (chave), 205; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 37 (chave); Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave), 31; Byers, 1936. **Ent. News** 47: 61; Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 157 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.**: 16, Pl. VI, Fig. 15; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 431 (chave), 440; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 125 (chave), Fig. 4: 13-h; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 937, Fig. 34 - 84.

Perithemis domitia (Drury, 1773) Hagen, 1861

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 513, Figs. 8, 17; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 258 - 259, Fig. 65; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 207; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 34; Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 63 - 64; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32(1): 81; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 441 (chave), Fig. 277; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 937, Fig. 34 - 84.

Perithemis electra Ris, 1930

Santos, 1970. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 14(3-4): 49 - 50; Santos, 1972. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 16(2-3): 71 - 72, 6 figs.

Perithemis mooma Kirky, 1889

Santos, 1973. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 16(2-3): 71 - 72, 6 figs.

Perithemis rubita Dunkle, 1982

Dunkle, 1982. **Odonatologica** 11(1): 37 - 38 (ovos, 2ª estágio).

Perithemis seminole Calvert, 1907

Needham & Westfall, 1955. **Dragfls. N. Am.**: 441 (chave), 443.

Perithemis tenera (Say, 1839) Hagen, 1873

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 512; Whitehouse, 1948. **Trans. R. Canad. Inst.** 27: 37; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 441 (chave), 443, 444.

Perithemis sp.

Santos in Della Patrone, 1984. **Tese Inst. Nat. Polytech.** Toulouse (conteúdo estomacal de robalo, *Centopomus parallelus*).

PLATHEMIS Hagen, 1861

Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 509 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 240 (chave), 254; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 204 (chave); Byers, 1936. **Ent. News** 47: 62; Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 157 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.**: 18, Pl. VI, Fig. 3; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 431 (chave), 433, 499; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 126 (chave), Fig. 4: 10-b, Fig. 4: 11-m.

Plathemis lydia (Drury, 1770) Hagen, 1861

Needham & Westfall, 1955. **Dragfls. N. Am.** 499 (chave), fig. 299; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquat. Ins. Calif.**: 134 (chave).

Plathemis subornata Hagen, 1861

Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 499 (chave), 502 - 503; Levine, 1957. **Smith. Misc. Coll.** 134 (nº 11) **Publ.** 4301: 23 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquat. Ins. Calif.**: 134 (chave).

PSEUDOLEON Kirby, 1889

Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 160 (chave); Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 433, 434 (chave), 463 - 464; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 126 (chave), 129; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 939.

Pseudoleon superbus (Hagen, 1861) Kirby, 1889

Needham, 1937. **J. Ent. Zool.** 29: 107, Figs.; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.**: 466, Fig. 285; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 129.

RHODOPYGIA Kirby, 1899

Rhodopygia geijskesi Belle, 1964

Marmels, 1983. **BoIn. ent. venezol. N.S.** 2(19): 155 (record).

SCAPANEA Kirby, 1889

Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 27 (chave); Byers, 1936. *Ent. News* 47:61; Needham & Fisher, 1936. *Trans. Am. Ent. Soc.* 62: 114 (chave), 115; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 431 (chave), 577.

Scapanea frontalis (Burmeister, 1839) Kirby, 1889

Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 66 - 67, Pl. III, Fig. 3, Pl. V, Fig. 6; Garcia-Dias, 1938. *J. Agric. Univ. P. Rico* 22: 64 - 65; Needham, 1941. *J. Agric. Univ. P. Rico* 25(3): 4; Wolcott, 1951. *J. Agric. Univ. P. Rico* 32(1): 83 - 84; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 578, Fig. 327.

TARNETRUM Needham & Fisher, 1936

Needham & Fisher, 1936. *Trans. Am. Ent. Soc.* 62: 114 (chave), 115; Wright & Peterson, 1944. *Ohio J. Sci.* 44: 160 (chave); Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 433-434 (chave), 545; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 126 (chave), 131; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 939.

Tarnetrum corruptum (Hagen, 1861) Needham & Fisher, 1936

Needham, 1901. *Bull. N. Y. St. Mus.* 68: 271 - 273, text-fig. 16; Needham, 1903; Walker, 1917. *Can. Ent.* 49: 413 (chave), 417 (como *Sympetrum*); Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 269 (chave, como *Sympetrum*); Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 231 (como *Sympetrum*); Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1):38 (como *Sympetrum*); Wright, 1946. *J. Tenn. Acad. Sci.* 21(2): 199; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27: 38; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 545 (chave), Fig. 311; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 131 (chave); Cannings, 1982. *Adv. Odonatol.* 1: 11 (chave) - 13.

Tarnetrum illotum (Hagen, 1861) Needham & Fisher, 1936

Needham, 1901. *Bull. N. Y. St. Mus.* 47: 521, Pl. 25, Fig. 1 (como *Sympetrum*); Walker, 1917. *Can. Ent.* 49: 413 (chave), 417 (como *Sympetrum*); Byers, 1927. *J. N. Y. Ent. Soc.* 35: 71 - 72 (como *Sympetrum*); Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39:269 (chave, como *Sympetrum*); Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 231 (como *Sympetrum*); Wright, 1946. *J. Tenn. Acad. Sci.* 21(2): 199; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27: 38; Needham & Westfall, 1955. *Man. Dragfls. N. Amer.*: 545 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 131 (chave); Cannings, 1982. *Adv. Odonatol.* 1: 11 (chave) - 13.

Tarnetrum nigrocreatum Calvert, 1920

Cannings, 1982. **Adv. Odonatol.** 1: 11 (chave) - 14.

TAURIPHILA Kirby, 1889

Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.** 62: 113 (chave), 115; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Am.**: 431 (chave), 433, 587 - 588; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 936.

Tauriphila australis Hagen, 1867

Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Am.**: 589, Figs. 335.

Tauriphila sp.

Needham & Fisher, 1936. **Trans. Am. Ent. Soc.**: 109, Pl. VI, Fig. 2, Pl. VII, Fig. 6; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquat. Ins. Calif.**: 125 (chave).

THOLYMIS Hagen, 1861

Tholymis citrina (Hagen, 1867) Hagen, 1867

Needham & Bullock, 1943. **Field Mus. N. H. Zool.** 24: 360 (chave).

TRAMEA Hagen, 1861

Cabot, 1890. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 17(1): 45; Calvert, 1893. **Trans. Am. Ent. Soc.** 20: 227 (chave); Williamson, 1900. 24th. **Ann. Rep. Ind. Dept. Geol. Nat. Res.**: 245 (chave); Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 309 (chave), 537 - 538; Byers, 1927. **J.N.Y. Ent. Soc.** 35: 72; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 289 (chave); Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 30; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. Nat. Hist.** 15, 16, 18 (chave), 26 - 28; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 204 (chave), 253; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 37 (chave), 145 - 146; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 27 (chave); Geijskes, 1934. **Int. Rev. Ges. Hydrobiol.** 31: 306; Byers, 1936. **Ent. News** 47: 63; Needham & Fisher, 1936. **Trans. Amer. Ent. Soc.** 62: 114 (chave); 115; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 44: 160 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.**: 18, Pl. VI, Fig. 4; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 434 (Chave), 433, 593; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 126 (chave), 135, Fig. 4: 10-g; Fig. 4: 11-j, Fig. 4: 13-j; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 938, Fig. 34 - 86.

Tramea abdominalis (Rambur, 1842) Hagen, 1861

Cabot, 1890. **Mem. Mus. Zool. Comp. Harv.** 17(1): 45; Byers, 1927. **J. N. Y. Ent. Soc.** 35: 73 (chave); Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12: 29; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 37, (chave), 146; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 68 (chave), 69 - 70; Geijskes, 1934. **Int. Rev. Ges. Hydrobiol** 31: 306 - 311, Figs. 14-18; Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 65; Wolcott, 1951. **J. Agric. P. Rico** 32(1): 84; Needham & Westfall; 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.** 595 (chave).

Tramea binotata (Rambur, 1842) Hagen, 1861

Marmels, 1983. **Boln. ent. venezol.** N. S. 2(19): 155 (record).

Tramea cophysa (Selys, 1857) Hagen, 1861

Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12: 29; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14 (1): 68 (chave); Santos, 1968. **Atas Soc. Biol Rio de J.** 12(3): 169 - 171, 5 figs.

Tramea lacerata Hagen, 1861

Cabot, 1890. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 17(1): 46 - 47, Pl. VI, Fig. 1; Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 47: 538 (chave), 539; Evans, 1914. **Mich. Geol. Biol. Surv. Publ.** 20, **Biol. Ser.**; Byers, 1927. **J. N. Y. Ent. Soc.** 35: 73 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 29: 289 (chave), 291-292; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N.H.** 12: 29; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser** 1(1): 37 (chave), 148-149; Calvert, 1945. **Ent. News** 56: 116; Bick, 1951. **Ent. News** 62: 293 - 303, Fig. 3; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 596 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 136.

Tramea onusta Hagen, 1861

Byers, 1927. **J. N. Y. Ent. Soc.** 35: 72 - 73 (chave); Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 37 (chave), 149; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 68 (chave) 69; Whitehouse, 1948. **Trans. R. Canad. Inst.** 27 (57): 43; Needham & Westfall, 1955. **Man. Dragfls. N. Amer.:** 595 (chave), 598 - 599; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 135.

***Tramea* sp.**

Cabot, 1890. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 17(1): 47; Cabot, 1890. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.** 17(1): 48; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12(2): 3, 28 - 30, Pl. III, Figs. 30 - 31; Calvert, 1948. **Bolm. Mus. Nac. Rio de J. (N.S.) Zool.** 20-22 (como *Trapezostigma*).
Santos

Tramea sp.

Santos in Della Patrone, 1984. **Tese Inst. Nat. Polytech.** Toulouse (conteúdo estomacal de robalo, *Centropomus parallelus*).

ZYGOPTERA: AGRIONOIDEA, AGRIONIDAE

Calvert, 1893. **Trans. Am. Ent. Soc.** 19: 225 (como legião *Calopteryx*); Needham & Hart, 1901. **Bull. Ill. St. Lab. N. H.** VI(A 1): 25 (como *Calopterygidae*); Needham, 1903. **Bull. N. Y. St. Mus.** 68: 220 (como *Calopterygidae*); Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** 111: 342 (chave), 342 - 344, (como *Calopterygidae*); Rousseau, 1921. **Ins. Aquatic Eur.**: 108 (chave): 145 - 147 (como *Calopterygidae*); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 35 (chave), 108; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.** 257(chave)258; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 38 (chave), 152; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 74, 75 (chave); Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.** 152 (chave); Cole, 1947. **J. Tenn. Acad. Sci.** 22: 29 (chave), Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** (chave), 137; Gloyd & Wright, "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 920 (chave, como *Calopterygidae*); Westfall, 1978. "in Merritt & Cummins", **Aquat. Ins. N. Am.**: 82, 85 (como *Calopterygidae*).

AGRION Fabricius, 1775

Hagen, 1885. **C. R. Soc. Ent. Belg.** 33: 65 - 66 (como *Calopteryx*); Calvert, 1893. **Trans. Am. Ent. Soc.** 20: 225 (chave, como *Calopteryx*); Williamson, 1900. 24th. **Ann. Rep. Ind. Dept. Geol. Nat. Resours.** 245 (chave); Needham, 1901. **Bull. N. Y. St. Mus.** 68: 220 (chave), 221 (como *Calopteryx*); Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** 111: 344 (como *Calopteryx*); Garman, 1917. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.** 12: 466 (chave); Howe, 1920. **Mem. Thoreau Mus. N. H.** 11(VI): 95; Rousseau, 1921. **Ins. Aquatic Eur.**: 147 (como *Calopteryx*):108(chave); Rousseau, 1921. **Ins. Aquatic Eur.** 1: 147 (como *Calopteryx*); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 108, 109; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19:7(chave); Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 258, 259; Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.** 18; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 137(chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 923 (chave).

Agrion dimidiatum (Burmeister, 1839) Kirby, 1890

Wright, 1946. **J. Tenn. Acad. Sc.** 21(4): 336 - 338, Fig. 1.

HETAERINA Selys, 1853

Hagen, 1880. **C. R. Soc. ent. Belg.** 23: 56 (caract.); Hagen, 1885. **C. R. Soc. Ent. Belg.** 33: 66; Calvert, 1893. **Trans. Am. Ent. Soc.** 20: 225 (chave); Williamson, 1900. 24th. **Rep. Catálogo bibliográfico ...**

Ind. Dept. Geol. Nat. Res.: 244 (chave); Needham, 1903. Bull. N. Y. St. Mus. 68:220(chave), 225 - 226; Garman, 1917. Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist. 12: 466(chave); Garman, 1927. Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. 39: 108 (chave), 113 - 114; Seeman, 1927. J. Ent. Zool. 19: 7 (chave); Needham & Heywood, 1929. Hdb. Dragfls. N. Am.: 258 (chave), 268; Byers, 1930. Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser. 1(1): 38 (chave), 158; Needham, 1951. Fresh-Water Biol.: 18, Pl. VII, Fig. 12; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", Aquatic Ins. Calif.: 137; Gloyd & Wright, 1959. "Edrondson", Ward & Whipple, Fresh-Water Biol.: 923 (chave).

Hetaerina americana (Fabricius, 1798) Selys, 1853

Hagen, 1880. C. R. Soc. ent. Belg. 23: 66 (sem descr.); Higgins, 1901. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 53, Pl. 11, Fig. 3; Needham, 1901. Bull. Ill. Lab. Nat. Hist. VI, (A1): 41 (chave), 45 (como *H. californica*); Needham, 1903. Bull. N. Y. St. Mus. 68: 226-228, Fig. 4; Lyon, 1915. Ent. News 26: 3; Garman, 1917. Bull. Ill. St. N. H. 12(4): 466 (chave); 471 - 472, Figs. 9, 15, 23, 79; Garman, 1917. Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist. 12: 471 - 472, Fig. 9 e 79; Whedon, 1918. Trans. Am. Ent. Soc. 44, Pl. XX, Fig. 4; Howa, 1921. Mem. Thoreau Mus. N. H. 11: 107, Pl. 2; Garman, 1927. Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. 39: 114; Byers, 1930. Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser. 1(1): 38 (chave), 150-160; Wright & Shoup, 1945. J. Tenn. Acad. Sci. XX(3): 269, 270; Geijskes, 1946. Trans. R. Ent. Soc. London 97 (9) 225 (chave); Whitehouse, 1948. Trans. R. Canad. Inst. 27(570): 7; Walker, 1953. Odon. Canada e Alaska 1: 79 Pl. XI, Fig. 3, 5; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", Aquat. Ins. Calif.: 137.

Hetaerina auripennis (Burmeister, 1839) Selys, 1853

Santos, 1970. Atas Soc. Biol. Rio de J. 13(3-4): 115 - 117.

Hetaerina brightwelli (Kirby, 1823) Selys, 1853

Santos, 1971. Atas Soc. Biol. Rio de J. 15(2): 75 - 76, 3 Figs.

Hetaerina capitalis Selys, 1873

Marmels, 1985. Odonatologica 14(3): 182, Figs. 11 - 16.

Hetaerina dominula Selys, 1853

Geijskes, 1943. Ann. Ent. Soc. Amer. 36(2): 168, Pl. 11, Figs. A - G.

Hetaerina hebe Selys, 1853

Santos, 1970. Atas Soc. Biol. Rio de J. 14(3-4): 89 - 90, 7 Figs.

Hetaerina macropus Selys, 1853

Geijskes, 1946. *Trans. R. Ent. Soc. Lond.* 97(9): 223 - 225, Fig. 1(A-G).

Hetaerina moribunda Selys, 1853

Geijskes, 1943. *Ann. Ent. Soc. Amer.* 36: 171 (suposição); Geijskes, 1946. *Trans. R. Ent. Soc. Lond.* 97(9): 225 (chave).

Hetaerina titia (Drury, 1773) Selys, 1853

Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 39 (chave), 160-163; Wright & Shoup, 1945. *J. Tenn. Acad. Sci.* 20(3): 270; Geijskes, 1946. *Trans. R. Ent. Soc. Lond.* 97(9): 225 (chave) (como *H. titia dominula*); Hagen, 1880. *C. R. Soc. ent. Belg.* 23: 66 (sem descrição).

Hetaerina sp.

Hagen, 1880. *C. R. Soc. ent. Belg.* 23: 66 (sem descrição).

Hetaerina sp.

Geijskes, 1943. *Ann. ent. Soc. Amer.* 36: 171 - 172.

MNESARETE Cowley, 1934

Mnesarete pudica (Selys, 1853) Cowley, 1934

Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 13(5-6): 157 - 158, (ref. sem descrição).

AMPHIPTERYGIDAE

Amphipteryx Selys, 1853

Amphipteryx sp.

Lieftinck, 1971. *Abstr. first Eur. Symp. Odonatol.*, Gent: 31 (notas sem descrição).

RIMANELLA Needham, 1934

Lieftinck, 1971. *Abstr. first Eur. Symp. Odonatol.*, Gent: 31.

Rimanella arcana (Needham, 1933) Needham, 1934

Geijskes, 1940. *Rev. Ent. R. Janeiro* 11: 173, 179, 8 figs.

Catálogo bibliográfico ...

HELIOCHARITIDAE

DICTERIAS Selys, 1853

Dicterias cothurnata (Foerster, 1906) Calvert, 1948

Geijskes, 1986. *Odonatologica* XV(1): 77-80, Fig. 1 (A-H).

HELIOCHARIS Selys, 1853

Heliocharis amazona Selys, 1853

Santos, 1981. VIII Congr. Brasil. Zool., Brasília, Resumos: 43 - 44. (imago eclodido).

POLYTHORIDAE

CHALCOPTERYX Selys, 1853

Chalcopteryx rutilans (Rambur, 1842)

Santos, 1984. Resum. XI Congr. Brasil. Zool., Belém, Pa.: 158 - 160.

CORA Selys, 1853

Hagen, 1880. *C. R. Soc. ent. Belg.* 23: 66; Hagen, 1885. *C. R. Soc. ent. Belg.* 33:66 (su
posição); Calvert, 1911. *Ent. News* 22: 49 - 61, Pls. II e III (*Cora chirripa* ?).

Cora chirripa Calvert, 1907

Calvert, 1911. *Ent. News* 22: 49 - 61, Pls. II e III (como *Cora* sp.); Paulson, 1982. *Aquat.
Biot. Mex. C. A. e W. I.*: 250.

Cora cyanea Selys, 1853

Marmels, 1982. A La náyade de *Cora cyane* Selys, 1853 (Odonata: Polythoridae). *BoIn.ent.
venezol. N. S.* 2(13): 107 - 110, 8 figs.

Cora marina Selys, 1869

Hagen, 1880. *C. R. Soc. ent. Belg.* 23: 66 (sem descrição) (suposição).

Thorinae sp.

Needham, 1922. **Ent. News** 33: 264 - 265, 2 figs.

PSEUDOLESTIDAE

HYPOLESTES Gundlach, 1888

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 75 (chave).

Hypolestes clara (Calvert, 1891) Kennedy, 1920

Needham, 1911. **Ent. News** 22: 151 - 152, Pl. V, Figs. 8 - 12 (como **Ortholestes**); Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3): 2 - 5, Fig. 1.

THAUMATONEURA McLachlan, 1897

Calvert, 1915. **Ent. News** 26: 295 - 304, 385 - 395, 435 - 447, 2 figs. no texto, Pls. XI, XV, XVI, XVII.

COENAGRIOIDEA, COENAGRIONIDAE

Calvert, 1893. **Trans. Am. Ent. Soc.** 19: 225 (chave, como Agrioninae); Needham & Hart, 1901. **Bull. Ill. St. Lab. N. H.** VI (A 1): 25 (como Agrionidae); Needham, 1903. **Bull. N. St. Y. Mus.** 68: 220 (chave, como Agrionidae); Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** 111: 342 (chave), 350 - 351 (como Agrionidae); Rousseau, 1921. **Aquat. Ins. Eur.** 109 (chave), 153-155 (como Agrionidae); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 35 (chave), 36; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Amer.** 257 (chave), 267, 280; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 38 (chave), 163; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 74, 75 (chave), 182; Wright & Peterson, 1944. **Ohio J. Sci.**:152(chave); Cole, 1947. **J. Tenn. Acad. Sci.** 22: 29 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 111 (chave), 142; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 922 (chave, como Agrionidae); Westfall, 1978. "in Merritt & Cummins" **Aquat. Ins. N. Am.**: 85 (como Agrionidae).

ACANTHAGRION Selys, 1876

Acanthagrion adustum Williamson, 1916

Geijskes, 1943. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 36: 180 - 182, Pl. VI.

Acanthagrion ascendens Calvert, 1909

Geijskes, 1941. *Ann. Ent. Soc. Amer.* 34: 724 - 728, Fig. 3 (A - F).

Acanthagrion cuneatum Selys, 1876

Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 13(5-6): 157 (sem descrição).

Acanthagrion gracile (Rambur, 1842) Selys, 1876

Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 121(3-4), 219; Santos, 1970. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 13(5-6): 157 (sem descrição).

Acanthagrion indefensum Williamson, 1916

Geijskes, 1943. *Ann. Ent. Soc. Amer.* 36: 182 - 184, Pl. VII, Figs. A - G.

Acanthagrion peruvianum Leonard, 1977

Lien & Tsai, 1986. *Odonatologica* XV(1): 108 - 112 (ninfa predadora de anofelíneos, eclogida mas não descrita).

Acanthagrion sp.

Cowley, 1939. *Mem. Mus. H. N. Belg.* (2ª série): 15: 145 - 146, Figs. 13 - 18.

AEOLAGRION Williamson, 1917

Aeolagrion demerarum Williamson, 1917

Geijskes, 1941. *Ann. Ent. Soc. Amer.* 34: 722 - 724, Fig. 2 (A - F).

ANDINAGRION Bulla, 1973

Andinagrion peterseni (Ris, 1908) Bulla, 1973

Bulla, 1973. *Physis* 32: 520; Bulla, 1973. *Rev. Mus. La Plata (N.S.) Zool.* 112: 21 - 23, 24, Figs. 10 - 15 (como *Oxyagrion*).

Andinagrion saliceti (Ris, 1904) Bulla, 1973

Bulla, 1973. *Physis* 32: 520.

ANOMALAGRION Selys, 1857

Needham, 1903. **Bull. N. Y. St. Mus.** 68: 237 (chave); Garman, 1917. **Bull. Ill. St. Lab. N. H.** 12(4): 500 (chave), 575; Howe, 1921. **Mem. Thoreau Mus. N. H.** 11: 114; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 37 (chave), 38; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 283 (chave), Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 39 (chave), 189; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 83 (chave), 99; Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.** 20, Pl. VII, Fig. 10; Walker, 1953. **Odon. Canada e Alaska** 1:274; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 142 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 925 (chave).

Anomalagrion hastatum (Say, 1839) Selys, 1857

Needham, 1903. **Bull. N. Y. St. Mus.** 68: 263, Pl. 18, Fig. 7; Garman, 1917. **Ill. St. Lab. N. H.** 12(4): 575, Fig. 60; Howe, 1921. **Mem. Thoreau Mus. N. H.** 11: 114, Pl. 10; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 39; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 357; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 39 (chave), 190-191; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 101, Pl. VII, Fig. 2a-2b; White, 1948. **Trans. R. Canad. Inst.** 27(57): 16; Needham, 1949. **Ecology** 30: 457; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: Fig. 4, 82 j.

ANTIAGRION Ris, 1904

Needham & Bullock, 1943. **Field Mus. N. H. Zool.** 24: 360 (chave).

Antiagrion sp.

Needham & Bullock, 1943. **Field Mus. N. H. Zool.** 24: 370-371, Fig. 30, n^o 10 - 14.

ARGENTAGRION Fraser, 1948

Argentagrion ambiquum (Ris, 1904) Fraser, 1948.

Bulla, 1970. **Rev. Soc. Ent. Arq.** 32 (1-4): 95 - 97, Figs. 1 - 6, p. 97, Fig. 2.

Argentagrion nepos (Selys, 1876) Donnelly, Pastor Alayo, 1966

Calvert, 1948. **Bolm. Mus. Nac. Rio de J. (N.S.) Zool.** 87: 9 - 10 (como *Ischnura*).

ARGIA Rambur, 1842

Needham, 1903. **Bull. N. Y. St. Mus.** 68: 237 (chave), 237 - 240; Garman, 1917. **Bull. Ill. Catálogo bibliográfico ...**

St. Lab. N. H. 12(14): 499 (chave), 501; Garman, 1917. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.** 12: 499 (chave); Howe, 1921. **Mem. Thoreau Mus. N. H.** 11: 110; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 7 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 36 (chave), 85 - 86; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 282 (chave), 286; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 39 (chave), 169 - 170; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 83 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.** 18, Pl. VII, Fig. 2; Walker, 1953. **Odon. Canada e Alaska I:** 120 (chave), 123, 127 - 128; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 142 (chave), 143; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.:** Fig. 34, 3, 12 e 18.

Argia agrioides Calvert, 1895

Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 8, Fig. 2 e 13.

Argia concinna (Rambur, 1842) Hagen & Calvert, 1902

Donnelly, 1970. **Smiths. Contr. Zool.** 37: 17, Figs. 25 - 27.

Argia difficilis Selys, 1865

Geijskes, 1946. **Trans. Ent. Soc. Lond.** 97(9): 228, 230, Fig. 3 (A - L).

Argia fumipennis (Burmeister, 1839) Selys, 1865

Needham, 1904. **Proc. U. S. Nat. Mus.** 27: 714.

Argia insipida Hagen in Selys, 1865

Argia insipida Geijskes, 1943. **Ann. ent. Soc. Amer.** 36: 172 - 174, Pl. III, Figs. A - K.

Argia moesta (Hagen, 1861) Selys, 1865

Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Serv. Bull.** 39: 86 (chave), 89; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 12; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 175; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 145 (chave).

Argia orichalcea Selys, 1865

Geijskes, 1946. **Trans. R. Ent. Soc. Lond.** 97(9), 230-231, Fig. 4 (A - K).

Argia sedula (Hagen, 1861) Selys, 1865

Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 8, 12, Fig. 3; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 39 (chave), 175 - 176; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27 (57): 10; Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 1: 144, Pl. 37, Fig. 4; Pl. 39, Fig. 4; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 145 (chave).

Argia sordida Selys, 1865

Santos, 1968. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 11(6): 227 - 228, 5 figs.

Argia translata Selys, 1865

Needham, 1903. *Bull. N. Y. St. Mus.* 68: 240 (chave); Howe, 1921. *Mem. Thoreau Mus. N.H.* 11: 110; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.* 39: 90; Broughton, 1928. *Can. Ent.* 60: 34, Figs. 8 - 10; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 39 (chave), 177 - 178; Geijskes, 1946. *Trans. R. ent. Soc. Lond.* 97(9): 226, 228, Fig. 2 (A-K); Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27 (57): 9; Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 1: 147, Pl. 37, Fig. 5; Pl. 39, Fig. 5.

Argia violacea (Hagen, 1861) Selys, 1865

Needham, 1903. *Bull. N. Y. St. Mus.* 68: 240 (chave), 243 - 244; Lyon, 1915. *Ent. News* 26: 4; Garman, 1917. *Bull. Ill. St. Lab. N. H.* 12(4): 502 (chave), 515; Howe, 1921. *Mem. Thoreau Mus. N. H.* 11: 110, Pl. IV, il; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Inst.* 27(57): 10; Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 1: 147, Pl. 37, Fig. 5; Pl. 39, Fig. 5.

Argia vivida Selys, 1865

Kennedy, 1915. *Proc. U. S. Nat. Mus.* 49: 294 - 295, Figs. 37 - 38, 71-76; Needham, 1917. *Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.* 12: 502 (chave), 503 - 504, Fig. 67; Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 12; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 293; Whitehouse, 1948. *Trans. R. Canad. Ins.* 27 (57): 10; Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 1: 151, Pl. 37, Figs. 6, 8; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 145 (chave).

CERATURA Selys, 1876

Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 83 (chave), 89 (suposição); Geijskes, 1941. *Ann. Ent. Soc. Amer.* 34(4): 729.

Ceratura capreola (Hagen, 1861) Selys, 1876

Geijsles, 1941. *Ann. Ent. Soc. Amer.* 34(4): 729, Fig. 5.
Catálogo bibliográfico ...

CYANALLAGMA Kennedy, 1920

Cyanallagma bonariense (Ris, 1913) Rácenis, 1958

Bulla, 1973. **Rev. Soc. Ent. Argent.** 34(1-2): 102 - 104, Figs. 17 - 21.

Cyanallagma interruptum (Selys, 1876) Kennedy, 1920

Needham & Bullock, 1943. **Field Mus. N. H. Zool.** 24: 372 - 373, Fig. 30, nº 4 (como **Acanthagrion**); Bulla, 1973. **Rev. Soc. Ent. Argent.** 34(1-2): 98 - 100, Figs. 7 - 11.

Diceratobasis macrogaster (Selys, 1857) Kennedy, 1920

Laessle, 1961. **Ecology** 42(3): 512; Westfall, 1976. **Odonatologica** V(1): 66-67, Fig. 1.

ENACANTHA Donnelly & Pastor Alayo, 1966

Enacantha caribbea Donnelly & Pastor Alayo, 1966

Donnelly & Alayo, 1966. **Fla. Ent.** 49(2): 111 - 112, Fig. 2.

ENALLAGMA Charpentier, 1840

Needham, 1903. **Bull. N. Y. St. Mus.** 68: 237 (chave), 250 - 253; Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** 111: 56; Garman, 1917. **Bull. Ill. St. Lab. N. H.** 12(4): 500 (chave), 517-518 (chave spp.); Howe, 1921. **Mem. Thoreau Mus. N. H.** 11: 110, 196 - 200 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 37 (chave), 54; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 7 (chave), Fig. 4; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 283 (chave), 313-314; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 39 (chave), 191 - 195; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 83 (chave), 95; Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3): 8 - 9; Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.**: 20, Pl. VII, Fig. 8; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 142 (chave), 149; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 926 (chave).

Enallagma cardenium Selys, 1876

Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 194, 196; Needham, 1949. **Ecology** 30: 457.

Enallagma carunculatum Morse, 1895

Garman, 1917. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.** 12: 518 (chave), 528 - 529, Fig. 70; Garman, 326

1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 57 (chave), 67; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 314; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 149, Fig. 4: 83-b.

Enallagma cheliferum (Selys, 1876) Santos, 1956

Needham, 1904. **Proc. U. S. Natn. Mus.** 27: 717, Pl. 43, Figs. 11-12 (como *Acanthagrion*).

Enallagma civile (Hagen, 1861) Selys, 1876

Needham & Cockerell, 1903. **Psyche** X: 137; Garman, 1917. **Bull. Ill. St. Lab. N.H.** 12 (4): 518 (chave), 531 - 532, Fig. 75; Garman, 1917. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.** 12: 531 - 532, Fig. 75; Howe, 1921. **Mem. Thoreau Mus. N. H.** 11: 111; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 57 (chave), 68 - 69; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:** 314; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 194, 197; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 95 (chave), 98; Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 79; Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3): 8 (chave); Whitehouse, 1948. **Trans. R. Canad. Inst.** 27 (nº 57): 14; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32(1): 86; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.:** 149 (chave), Fig. 4: 83-c.

Enallagma coecum (Hagen, 1861) Selys, 1876

Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 95 (chave), 98; Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 79 - 80, Pl. V, Figs. 6 e 7; Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3): 8 (chave), 10 - 12; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32(1): 86.

Enallagma cultellatum Selys, 1876

Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 80 - 81, Pl. V, Figs 6 e 7; Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3): 8 (chave), 12 - 14; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32(1): 86.

Enallagma doubledayi (Selys, 1850) Selys, 1876

Lyon, 1915. **Ent. News** 26: 4; Howe, 1921. **Mem. Thoreau Mus. N. H.** 11: 111; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 57 (chave), 71; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 194; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 95 (chave); Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3): 8 (chave).

Enallagma praevarum (Hagen, 1861) Selys, 1876

Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 14, 15; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.:**

314; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 149 (chave).

Enallagma truncatum (Gundlach, 1889) Calvert, 1919

Needham, 1941. *J. Agric. Univ. P. Rico* 25(3): 8 (chave), 9 - 10, Fig. 4.

HESPERAGRION Calvert, 1902

Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 283 (chave), 303; Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.* 20, Pl. VII, Fig. 8; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 142 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 925 (chave).

Hesperagrion heterodoxum (Selys, 1868) Calvert, 1902

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 717 - 718, Figs. 9 - 10.

HYPONEURA Selys, 1854

Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.*: 19: 7; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 282 (chave), 284; Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.* 18: Pl. VII, Fig. 2; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 142 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 924 (chave).

Hyponcura lugens Hagen, 1861

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 715, Pl. 42, Fig. 5; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 143.

ISCHNURA Charpentier, 1840

Needham, 1903. *Bull. N. Y. St. Mus.* 68: 237 (chave), 259 - 260; Garman, 1917. *Bull. Ill. St. Lab. N. H.* 12(4):500 (chave Gen.), 567; Howe, 1921. *Mem. Thoreau Mus. N.H.* 11: 114; Garman, 1927. *Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv.* 39: 37 (chave), 40 - 41; Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 7 (chave), 15; Calvert, 1928. *Univ. Iowa Stud. N. H.* 12(2): 10-11; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 283 (chave), 344; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.* 1(1): 39 (chave), 185; Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 89, (chave), 91; Needham & Bullock, 1943. *Field Mus. N. H. Zool.* 24: 360 (chave); Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.*: 20, Pl. VII, Fig. 6; Walker, 1953. *Odon. Canada e Alaska* 1: 252-253; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 142 (chave), 151; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 926.

***Ischnura cervula* Selys, 1876**

Walker, 1914. **Canad. ent.** 46: 355 - 356; Kennedy, 1915. **Proc. U. S. Nat. Mus.** 49: 309-310, Figs. 120, 121, 127 - 132; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**:345, Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquat. Ins. Calif.**: 151 (chave). Fig. 4: 92-a,b.

***Ischnura credula* (Hagen, 1861) Calvert, 1895**

Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 16; Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N.H.** 12(2):3; Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 39 (chave), 185-186; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 94; Geijskes, 1941. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 34, 732-734, Fig. 6 A-F; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 151 (chave).

***Ischnura denticollis* (Burmeister, 1839) Hagen & Calvert, 1902**

Kennedy, 1917. **Proc. U. S. Nat. Mus.** 52: 505 - 507, Figs. 64 - 69; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 345; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquat. Ins. Calif.**:

***Ischnura ramburii* (Selys, 1850) Selys, 1876**

Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 41 (chave); Calvert, 1945. **Ent. News** 56, 116; Needham, 1949. **Ecology** 30: 457; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P.Rico** 32 (1): 85 - 86; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquat. Ins. Calif.** 151 (chave).

LEPTAGRION Selys, 1876

***Leptagrion andromache* Selys, 1876**

Santos, 1966. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 10(3): 83 (notas, sem descrição), (imago eclodido); Mesquita, 1982. **IX Congr. Brasil. Zool.**, Resumos, Porto Alegre: 178.

***Leptagrion elongatum* Selys, 1876**

Santos, 1966. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 10(3): 83 (notas, sem descrição), (imago eclodido).

***Leptagrion fernandezianum* Rācenis, 1958**

Marmels, 1985. **Boln. ent. venezol. N.S.** (1): 1 - 7, 9 figs.

Leptagrion macrurum (Burmeister, 1839) Selys, 1876

Santos, 1966. **Atas. Soc. Biol.** Rio de J. 10(3): 83 (notas, sem descrição); (imago eclodido).

Leptagrion perlongum Calvert, 1909

Santos, 1966. **Atas Soc. Biol.** Rio de J. 10(3): 83 (notas, sem descrição); (imago eclodido).

LEPTOBASIS Selys, 1877

Leptobasis vacillans Selys, 1877

Geijskes, 1941. **Ann. Ent. Soc. Amer.**: 34: 728 - 729, Fig. 4 A-F; Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25 (3): 16 - 17.

Leptobasis sp.

Needham, 1904. **Proc. U. S. Nat. Mus.** 27: 718 - 719, Fig. 11.

NEHALLENIA Selys, 1876

Garman, 1917. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.** 12: 499 (chave); Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 37 (chave), 49; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 282 (chave), 306; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquat. Ins. Calif.**: 142 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 925.

Nehallenia minuta (Selys, 1857) Marmels, 1982

Argiallagma minutum (Selys, 1857) Selys, 1876

Garcia-Diaz, 1938. **J. Agric. Univ. P. Rico** 22: 67; 76 - 77, Pl. IV, Pl. V, Figs. 1, 3, Geijskes, 1943. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 36: 174 - 177; Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32(1): 87 - 88, 1 fig.

OXYAGRION Selys, 1876

Needham & Bullock, 1943. **Field Mus. N. H. Zool.** 24: 364 (chave).

***Oxyagrion basale* Selys, 1876**

Bulla, 1973. **Rev. Mus. La Plata (N.S.) Zool.** 112: 15 - 16, 24, Figs. 6 - 9; Costa, 1986. X Congr. Brasil. ent., **Resumos**, 17, Rio de Janeiro.

***Oxyagrion chapadense* Costa, 1978**

Bulla, 1973. **Rev. Mus. La Plata (N.S.) Zool.** 112: 15 - 16, 24, Figs. 6 - 9 (como *O. basale*); Costa, 1986. X Congr. Brasil. ent., **Resumos**, 17, Rio de Janeiro.

***Oxyagrion evanescens* Calvert, 1909**

Costa, 1979. **An. Soc. Ent. Bras.** 8(1): 163 - 166, 6 figs.

***Oxyagrion hempeli* Calvert, 1909**

Bulla, 1973. **Rev. Mus. La Plata (N.S.) Zool.** 112: 20 - 21, 23, Figs. 21 - 25.

***Oxyagrion impunctatum* Calvert, 1909**

Costa, 1980. **Resum. VI Congr. Brasil. Ent.**, Campinas, SP.: 10; Costa, 1981. **Bolm. Mus. Nac. Rio de J. (N.S.) Zool.** 301: 1 - 4, 5 figs.

***Oxyagrion microstigma* Selys, 1876**

Costa, 1978. III Congr. Iatinam. Ent.; V Congr. Brasil. Ent. **Resumos**, 1p.; Costa, 1979. **Bolm. Mus. Nac. Rio de J. (N.S.) Zool.** 293, 4 p., 6 figs.

***Oxyagrion rubidum* (Rambur, 1842) Selys, 1876**

Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 17; Needham & Bullock, 1943. **Field Mus. N. H. Zool.** 24: 371 - 372, Fig. 30, n° 3.

***Oxyagrion simile* Costa, 1978**

Santos, 1966. **Atas Soc. Biol. Rio de J.** 10/4): 101 - 103, 4 figs. (como *O. brevistigma*).

***Oxyagrion terminale* Selys, 1876**

Bulla, 1973. **Rev. Mus. La Plata (N.S.) Zool.** 112: 1215, 24, Figs. 1 - 5.

PROTALLAGMA Kennedy, 1920

Protallagma titicacae (Calvert, 1909) Kennedy, 1920

Bulla, 1972. *Neotropica* 18: 129 - 133.

TELEALLAGMA Kennedy, 1920

Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 283 (chave), 309; Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.* 20, Pl. VII, Fig. 6; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquat. Ins. Calif.*: 142 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 926 (chave).

Teleallagma daeckii (Calvert, 1903) Kennedy, 1920

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 715 - 716, Fig. 7 e Pl. 43, Fig. 13 (como *Telagrion*); Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 309; Byers, 1930. *Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser 1*(1): 194, 199; Huggins, 1984. *J. Kansas ent. Soc.* 57(2): 190 - 196 (como *Enallagma*).

TELEBASIS Selys, 1875

Seeman, 1927. *J. Ent. Zool.* 19: 7 (chave), Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.* 283 (chave); Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 83 (chave), 83 - 84; Needham, 1951. *Fresh-Water Biol.* 20, Pl. VII, Fig. 5; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 142 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.* 926 (chave).

Telebasis dominicanum (Selys, 1857) Kirby, 1890

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 718 (como *Leptobasis* sp.); Klots, 1932. *Sc. Surv. P. Rico* 14(1): 86, Pl. VII, Fig. 3 A.

Telebasis salva (Hagen, 1861) Kirby, 1890

Needham, 1904. *Proc. U. S. Natn. Mus.* 27: 716 - 717, Fig. 8; Needham & Heywood, 1929. *Hdb. Dragfls. N. Am.*: 305 - 306; Geijskes, 1943. *Ann. Ent. Soc. Amer.* 36: 178; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", *Aquatic Ins. Calif.*: 145.

Telebasis sanguinalis Calvert, 1909

Geijskes, 1943. *Ann. Ent. Soc. Amer.* 36: 177 - 179, Pl. V, Figs. A - H.

Telebasis vulnerata (Hagen, 1861) Kirby, 1890

García-Díaz, 1938. *J. Agric. Univ. P. Rico* 22: 81 - 82, Pl. V, Figs.8,9; Wolcott, 1951. *J. Agric. Univ. P. Rico* 32(1): 85; Geijskes, 1943. *Ann. ent. Soc. Amer.* 36: 178.

Telebasis willinki Fraser, 1948

Bulla, 1970. *Rev. Soc. Ent. Arg.* 32 (1-4): 92-95, Figs. 1 - 6, p. 97, Fig. 1.

MEGAPODAGRIONIDAE

HETERAGRION Selys, 1862

Heteragrion aurantiacum Selys, 1862

Santos, 1968. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 12(1): 13 - 15, 4 figs.

Megapodagrion venale (Selys, 1862) Selys, 1886

Marmels, 1982. *BoIn. ent. venezol.* N.S. 2(10): 90 - 91, Figs. 1 - 7.

OXYSTIGMA Williamson, 1919

Oxystigma petiolatum (Selys, 1862) Williamson, 1919

Geijskes, 1942. *Ann. ent. Soc. Amer.* 36: 165 - 168, Pl. 1, Figs. A - H.

PHILOGENIA Selys, 1862

Philogenia cassandra Selys, 1862

Marmels, 1982. *BoIn. ent. venezol.* N. S. 2(10): 91 - 92, Figs. 8 - 11

PROTONEURIDAE

Westfall, 1978. "in Merrit & Cummins", *Aquat. Ins. N. Am.*: 85.

IDIONEURA Selys, 1860

Idioneura ancilla Selys, 1860

Santos, 1969. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 12(5-6): 265 - 268, 7 figs.

MICRONEURA Selys, 1886

Microneura calligata Selys, 1886

Westfall, 1964. *Quart. J. Fla. Acad. Sci.* 27(1): 77 - 79, Fig. 2.

NEONEURA Selys, 1860

Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, *Fresh-Water Biol.*: 925 (chave).

Neoneura carnatica Selys, 1886

Needham, 1939. *Ent. News* 50: 241 - 245, 6 figs.

Neoneura joana Williamson, 1917

Geijskes, 1954. *Ent. News* 65: 141 - 144, 1 Pl.

Neoneura maria (Scudder, 1886) Selys, 1886

Westfall, 1964. *Quart. J. Fla. Acad. Sci.* 27(1): 80 - 82, Fig. 3.

PERISTICTA Selys, 1860

Peristicta aeneoviridis Calvert, 1909

Santos, 1972. *Atas Soc. Biol. Rio de J.* 15(3): 149 - 150, 6 figs.

ROPPANEURA Santos, 1964

Roppaneura beckeri Santos, 1964

Machado, 1976. *Cien. Cult. São Paulo* 28(7): 895 - 896 (dados ecológicos); Machado, 1977.

Abst. Pap. 4th. Int. Symp. Odonat.: resumo; Machado, idem: 12(resumo); Machado, 1981.

Resum. VIII Congr. Brasil. Zool., Brasília: 41 - 42; 149 - 150.

PROTONEURA Selys, 1857

Protoneura ailsa Donnelly, 1961

Novello Gutierrez, 1986. *Odonatologica* XV(1): 132 - 133.

PSEUDOSTIGMATÍDAE

Klots, 1932. *Sci. Surv. P. Rico* 14(1): 75 (chave).

MECISTOGASTER Rambur, 1842

Mecistogaster amalia (Burmeister, 1839) Selys, 1890

Machado, 1985. *Abstr. Pap. VIII Int. Symp. Odonatol.*, Paris (35).

Mecistogaster linearis Fabricius, 1777

Fincke, 1984. *Adv. Odonatol.* 2: 21 - 22 (notas sobre ninfas e imagos sem descrição).

Mecistogaster martinezi Machado, 1985

Machado & Martinez, 1982. *Odonatologica* 11: 16, Fig. 1 (oviposição em oco de árvore) (como *M. jocaste*).

Mecistogaster modesta Selys, 1860

Calvert, 1910. *Ent. News* 21: 365 - 366; Calvert, 1911. *Ent. News* 22: 402 - 411, 449-460, Pls. 17 e 18; Picado, 1913. *Bull. Scient. France Belgique* 47: 346 - 347, Fig. 46.

Mecistogaster ornata Rambur, 1842

Fincke, 1984. *Adv. Odonatol.* 2: 21 - 22 (notas sobre imagos e ninfa, mas sem descrição).

MEGALOPREPUS Rambur, 1842

Megaloprepus coerulatus (Drury, 1782) Rambur, 1842

Young, 1980. *Biotropica* 12: 237 - 239 (oviposição); Young, 1981. *Tombo* 23: 17 - 21 (oviposição); Fincke, 1984. *Adv. Odonatol.* 2: 13 - 23, 3 diagr. (biologia da reprodução, notas sobre as ninfas mas sem descrição).

MICROSTIGMA Rambur, 1842

Microstigma sp.

Santos, 1981. *Aquat. Biota S. Am.*: 66 (ninfa não descrita, em água acumulada em cascas de castanha do Pará) (imago eclodido).

LESTINOIDEA, LESTIDAE

Needham, 1903. **Bull. N. Y. St. Mus.** 68: 220 (chave); Rousseau, 1909. **Ann. Biol. Lac.** 111: 342 (chave), 346 - 349; Rousseau, 1921. **Ins. Aquat. Eur.** 108 (chave), 148, 149; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 36 (chave), 93; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 267 (chave); Klots, 1932. **Sci. Surv. P. Rico** 14(1): 75 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 924; Westfall, 1978. "in Merritt & Cummins", **Aquat. Ins. N. Am.**: 85.

ARCHILESTES Selys, 1862

Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 7 (chave), 8 fig. 1; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 268 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.** 18, Pl. VII, Fig. 4; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 138 (chave); Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.** 924 (chave).

Archilestes californica McLachlan, 1895

Kennedy, 1915. **Proc. U. S. Nat. Mus.** 49: 268 - 269, Figs. 22 - 26; Smith, Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 269; Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 139 (chave), Fig. 4: 64, 65.

Archilestes grandis (Rambur, 1842) Selys, 1862

Needham, 1904. **Proc. U. S. Natn. Mus.** 27: 712 - 713, Pl. 42, Fig. 3 r Pl. 43, Fig. 27; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 269; Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.**: 139 (chave).

LESTES Leach, 1815

Needham, 1903. **Bull. N. Y. Mus.** 68: 228 - 232; Rousseau, 1909. **Ann Biol. Lac.** 111: 348 (chave); Rousseau, 1921. **Ins. Aquatic Eur.** 148 - 151; Garman, 1927. **Conn. St. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull.** 39: 94; Seeman, 1927. **J. Ent. Zool.** 19: 7 (chave); Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12 (2): 7; Needham & Heywood, 1929. **Hdb. Dragfls. N. Am.**: 268 (chave); Byers, 1930. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.** 1(1): 39 (chave), 164; Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 75 (chave), 76; Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3): 5 (chave); Needham & Bullock, 1943. **Field. Mus. N. H. Zool.** 24: 360 (chave); Needham, 1951. **Fresh-Water Biol.**: 18, Pl. VII, Fig. 3 (chave); Smith & Pritchard, 1956. "Usinger", **Aquatic Ins. Calif.** 138 (chave), 138; Gloyd & Wright, 1959. "Edmondson", Ward & Whipple, **Fresh-Water Biol.**: 924 (chave).

Lestes forficula Rambur, 1842

Calvert, 1928. **Univ. Iowa Stud. N. H.** 12(2): 3, 8-10; Pl. 1, Figs. 1 - 4, 11 - 14 (suposição); Klots, 1932. **Sc. Surv. P. Rico** 14(1): 78, Pl. VII, Fig. 1; Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3), 5 (chave); Wolcott, 1951. **J. Agric. Univ. P. Rico** 32 (1): 84 - 85; Marmels, 1983. **BoIn. ent. Venez. N. S.** 2(19): 155 (record).

Lestes pictus, Selys, 1862

Santos, 1971. **Atas. Soc. Biol.** Rio de J. 15(2): 77 - 78, 5 figs.

Lestes scalaris Hagen, 1867

Needham, 1941. **J. Agric. P. Rico** 25(3): 5 (chave), 7 - 8, Fig. 3.

Lestes spumarius Selys, 1862

Needham, 1941. **J. Agric. Univ. P. Rico** 25(3): 5 (chave), 6 - 7, Figs. 2, 2a.

Lestes tenuatus Rambur, 1842

Geijskes, 1941. **Ann. Ent. Soc. Amer.** 34(4): 719 - 722, Fig. 1.

PERILESTIDAE

Perilestes Selys, 1862

Perilestes fragilis Selys, 1862

Santos, 1969. **Atas Soc. Biol.** Rio de J.: 12(5-6): 303 - 304, 4 figs.

PERISSOLESTES Kennedy, 1941

Perissolestes magdalena Will. & Williamson, 1924

Novello Gutierrez & Gonzales Soriano, 1986. **Odonatologica** XV(1): 123 - 133.

SYNLESTIDAE

Phyllolestes Christiansen, 1948

Phyllolestes ethelae Christiansen, 1948

Westfall, 1976. **Odonatologica** V(1): 70 - 71, Fig. 2.

Referências bibliográficas

- Abenante, Y. P. - 1979. Morfologia externa del tercer estadio larval de *Aeshna (Neureclia) bonariensis* Rambur, 1842 (Odonata, Anisoptera). *Revta. Fac. Hum. Cien. Biol.* 1(3): 29 - 48.
- Bachman, A. O. - 1963. La ninfa de *Staurophlebia bosqui* Navas, 1927 (Odonata: Aeshnidae). *Revta. Soc. ent. Argent.* 26: 71 - 73.
- Barnard, K. H. - 1940. Additional records and descriptions of new species of South African alderflies (Megaloptera), mayflies (Ephemeroptera), caddisflies (Trichoptera), stenoflies (Perlaria), and dragonflies (Odonata). *Annls. South Afr. Mus.*, 32:609-661, (Odonata: 659 - 661).
- Behre, E. H. - 1950. Annotated list of the fauna of the Grand Isle Region (1928-1946). *Occ. Pap. Mar. Lab. St. Univ.*, 6: 1 - 65.
- Belle, J. - 1964. Surinam dragonflies of the genus *Aphylla* with a description of a new species. *Stud. Fauna Suriname*, 7: 22 - 35.
- - 1966. Additional notes on some dragon-flies of the genus *Zonophora*. *Stud. Fauna Suriname*, 8: 61 - 64.
- - 1966. Surinam dragon-flies of the genus *Progomphus*. *Stud. Fauna Suriname*, 8:1-28.
- - 1970. Studies on South American Gomphidae (Odonata). *Stud. Fauna Suriname*, 11:1-158.
- - 1972. An unknown gomphid larva from Surinam, possibly *Progomphus geijskesi* Needham, 1944. (Odonata). *Odonatologica*, 1(2): 113 - 116.
- - 1977. Some gomphine material from Surinam, preserved in the Leyden Museum of Natural History, with a note on the larva of *Desmogomphus tigrivensis* Williamson (Anisoptera: Gomphidae). *Odonatologica*, 6(4): 289 - 292.
- Bertrand, H. - 1954. Les Insects Aquatiques d'Europe. *Encicl. Ent.* XXX, V. 1: 556 p.; XXXI, V. 2, 547 p.; Les Odonates, V. 1: 123-171; P. Chevalier, Paris.
- Bick, G. H. & Hycok, J. F. - 1950. The life history of *Aphylla williamsoni* Gloyd (Odonata: Aeschnidae). *Proc. ent. Soc. Wash.*, 52: 26 - 32.
- Bick, G. H. - 1953. The nymph of *Miathyria marcella* (Selys). *Proc. ent. Soc. Wash.*, 55: 30 - 36.
- - 1955. The nymph of *Macrodiplax balteata* (Hagen). *Proc. ent. Soc. Wash.*, 57: 191-196.
- Borrer, D. J. - 1934. Ecological studies of *Argia moesta* Hagen (Odonata: Coenagrionidae) by means of markings. *Ohio J. Sci.*, 34: 97 - 108.
- Broughton, E. - 1928. Some new dragonfly nymphs. *Canad. Ent.*, 60: 32 - 34.
- Brues, C. T. & Melander, A. L. - 1932. Classification of insects. *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 73: 672 p.
- Bulla, L. A. - 1970. Contribucion al conocimiento de los Zygoptera Argentinos. Las ninfas de *Telebasis willincki* Fraser y *Argentagrion ambiguum* (Ris) (Insecta - Odonata). *Revta. Soc. ent. Argent.*, 32(1-4): 91 - 98.
- - 1972. La ninfa de *Protallagma titicacae* (Calvert) (Odonata, Coenagriidae). *Neotropica* 18: 129 - 133.

- - 1973. Revision de los especies Argentinos del genero **Cyanallagma** Kennedy (Odonata: Coenagriidae). **Revta. Soc. ent. Argent.**, 34(1-2): 95 - 105.
- - 1973. Cinco ninfas nuevas o poco conocidas del genero **Oxyagrion** Selys (Odonata, Coenag.). **Revta. Mus. La Plata** (N.S.) **Zool.**, 112: 11 - 25.
- - 1973. **Andinagrion** gen. nov. Y revision de las especies argentinas del genero **Oxyagrion** Selys (Odonata, Coenagriidae). **Physis**, 32(85): 499 - 523.
- Byers, C. F. - 1927. The Nymph of **Libellula incesta** and a key for the separation of the known nymphs of the genus **Libellula**. **Ent. News**, 38: 113 - 115.
- - 1927. Notes on Some American Dragonfly Nymphs. **J. N. Y. ent. Soc.**, 35: 65 - 74.
- - 1930. A contribution to the knowledge of Florida Odonata. **Univ. Fla. Publ. Biol. Sci. Ser.**, 1: 327 p.
- - 1936. Key to the American genera of Anisopterous dragonfly nymphs possessing a labium in the form of a mask (Corduliinae and Libellulinae). **Ent. News**, 47: 60 - 64.
- - 1936. The imature form of **Brachymesia gravida** with notes on the taxonomy of the group (Odonata: Libellulidae). **Ent. News**, 47: 35 - 37, 60 - 64.
- - 1939. A study of the genus **Progompus** (Gomphoides), with a description of a new species. **Proc. Fla. Acad. Sci.**, 4: 19 - 86.
- Cabot, L. - 1872. The immature state of the Odonata. Part. I: Sub-family: Gomphina. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.**, 2(5): 17 p.
- Cabot, L. - 1881. The immature state of the Odonata. Part. II.: Sub-family Aeshnina. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.**, 8(1): 1 - 39.
- Cabot, L. - 1890. The immature stage of the Odonata. Part III.: Sub-family Cordulina. **Mem. Mus. Comp. Zool. Harv.**, 17(1): 49 p.
- Calvert, P. P. - 1893. Catalogue of Odonata (Dragonflies) of the vicinity of Philadelphia, with an introduction to the study of this group of insects. **Trans. Am. ent. Soc.**, 20: 152 - 272.
- - 1895. Preliminary notes on the youngest larval stage of some Odonata. **Ent. News**, 6: 181 - 182.
- - 1911. Studies on Costa Rican Odonata. I - The larvae of **Cora**. **Ent. News**, 22: 49-64.
- - 1911. Studies on Costa Rican Odonata. II - The habits of plantdwelling larva of **Mecistogaster modestus**. **Ent. News**, 22: 402 - 410.
- - 1911. Studies on Costa Rican Odonata, III - Structure and transformations of the larva of **Mecistogaster modestus**. **Ent. News**, 22: 449 - 460.
- - 1914. Notes on a Gomphine exuvia from Willians Lake, Matagorda e Co. Texas. **Ent. News**, 25: 454 - 455.
- - 1915. Studies in Costa Rican Odonata. VI - The waterfalldwellers. The transformations external features an attached diatomes of **Thaumatoneura** larva. **Ent. News**, 26: 295 - 304.
- - 1915. Studies on Costa Rican Odonata VII. The waterfalldwellers. The internal organs of **Thaumatoneura** larva and the respiration and rectal tracheation of **zygoterous** larvae in general. **Ent. News**, 26: 385 - 395, 435 - 447.
- - 1917. On **Hagenius brevistylus**. **Proc. Acad. nat. Sci. Philad.**, 69: 205.

- - 1928. Report on Odonata, including notes on some internal organs of the larvae collected by the Barbados-Antigua Expedition from the University of Iowa in 1918. **Univ. Iowa Stud. nat. Hist.**, 12:1-54.
- - 1934. The rates of growth larval development and seasonal distribution of dragonflies of the genus **Anax** (Aeshnidae). **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 73(1):1-70.
- - 1945. Supplemental notes on ecology of Odonata larvae. (I Kellicott's Odonate nymph from a thermal spring: 113 - 115) (II. Prof. Pearse's Odonate from Beaufort, N. Carolina: 115 - 117). **Ent. News**, 56:113-117.
- - 1948. Odonata from Pirassununga (Emas), State of São Paulo, Brasil: ecological and taxonomic data. Rio de Janeiro. **Bolm. Mus. Nac. (N.S.) Zool.** 34 p.
- - 1956. The neotropical species of the "sub-genus **Aeshna**" sensu Selysii, 1883 (Odonata). **Mem. Am. Ent. Soc.**, 15: 251 p.
- Cannings, R. A. - 1982. The larvae of the **Tarnetrum** subgenus of **Sympetrum**, with a description of the larva of **Sympetrum nigrocreatum** Calvert (Odonata: Libellulidae). **Adv. Odonatol.**, 1:9-14.
- Capitulo, A. R. - 1980. Contribucion al conocimiento de los anisoptera de la Republica da Argentina. I. Description de los estadios preimaginales de **Aeshna bonariensis** Rambur (Insecta, Odonata). **Limnobiós**, 2(1): 1 - 21.
- - 1981. Presencia de **Anax amazili** Burmeister (Odonata, Anactinae) en la Republica Argentina. Algunos datos acerca del comportamiento y determinacion del metabolismo energetico de las ninfas. **Limnobiós**, 2(4): 207 - 214.
- - 1983. Descripcion de los estadios preimaginales de **Erythemis attala** Selys (Odonata Libellulidae). **Limnobiós**, 2(7): 533 - 548.
- - 1983. La ninfa de **Phyllocycla argentina** (Hagen in Selys) 1878 (Odonata, Gomphidae). **Revta. Soc. ent. Argentina**, 42(1-4): 267 - 271.
- - 1984. Una nueva especie del genero **Cyanogomphus** Selys, incluyendo la description del ultimo estadio preimaginal (Odonata - Gomphidae). **Revta. Soc. ent. Argent.**, 43: 329 - 336.
- Coelho, P. A.; Porto, M. R.; Silva, L. M. - 1979. Entomofauna dos viveiros e tanques de cultivo de camarões de água doce. **Cienc. Cult.**, 31(7): 693 - 694.
- Corbet, P. S. - 1963. **A Biology of Dragonflies**. Quadrangle Press, Chigaco. 247 p.
- Costa, J. M. - 1978. Descrição da exuvia de **Oxyagrion microstigma** Selys, 1876. (Odonata: Coenagrionidae). III Congresso Latino Ent. e V Congresso Brasil. ent., Resumos. 1 p. (não numerado).
- - 1979. Contribuição ao estudo das formas larvárias do gênero **Oxyagrion** Selys, 1876, com a descrição de **Oxyagrion microstigma** Selys, 1876. (Odonata):Coenagrionidae. Rio de Janeiro. **Bolm. Mus. Nac. (N.S.) Zool.**, 293: 4 p.
- - 1979. Contribuição ao estudo das formas larvárias do gênero **Oxyagrion** Selys, 1876, com a descrição de **Oxyagrion evanescens** Calvert, 1909(Odonata-Coenagrionidae). **Anais Soc. ent. Brasil**, 8(1): 163 - 166.
- - 1980. Descrição da exúvia de **Oxyagrion impunctatum** Calvert (Odonata, Coenagrionidae). Campinas, SP. VI Congresso brasil. ent., Resum. 336 - 337.
- - 1981. Contribuição ao estudo das formas larvárias do gênero **Oxyagrion** Selys, 1876, com a descrição de **Oxyagrion impunctatum** Calvert, 1909 (Odonata - Coenagrionidae). Rio de Janeiro. **Bolm. Mus. Nac. (N.S.) Zool.**, 301: 1 - 4.
- - 1986. Contribuição ao conhecimento das formas imaturas do gênero **Oxyagrion** Selys, 1876. (Odonata: Coenagrionidae). X Congresso Brasil. Ent., Resumos: 17.

- Crampton, G. C. - 1918. A phylogenetic study of the terminal abdominal structures and genitalia of male Apterygota, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Orthoptera and their allies. **Bull. Brooklyn ent. Soc.**, 13: 49 - 68.
- Cullen, A. M. - 1918. Rectal tracheation of *Argia putrida* larva. **Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.**, 70: 75 - 81.
- Della Patrone, L. - 1984. **Contribution a la biologie du "Robalo" *Centropomus parallelus* (Pisces Centropomidae) du Sud-Est du Brésil: possibilités aquacoles.** Tese apresentada ao Inst. National Polytech. de Toulouse. 175 p.
- Donnelly, T. W. & Pastor Alayo, D. - 1966. A new genus and species of damselfly from Guatemala and Cuba (Odonata: Coenagrionidae). **Fla. Ent.**, 49(2): 107 - 114.
- Donnelly, T. W. - 1970. The Odonata of Dominica, British West Indies. **Smiths. Contr. Zool.**, 37: 1 - 20.
- Dunkle, S. W. - 1982. ***Perithemis rubita* spec. nov.**, a new dragonfly from Ecuador (Anisoptera: Libellulidae). **Odonatologica**, 11(1): 33 - 39.
- Ferguson, A. - 1944. The nymph of *Enallagma basidens* Calvert (Odonata: Coenagrionidae). **Field and Lab. Dallas**, 12: 19 p.
- Fincke, O. M. - 1984. Giant damselflies in a tropical forest: reproductive biology of ***Megaloprepus coerulatus*** with notes on ***Mecistogaster*** (Zygoptera: Pseudostigmatidae). **Adv. Odonatol.**, 2: 13 - 27.
- - 1985. Competition and co-existence of tree hole-dwelling neotropical Odonates. **Abstr. Pap. VIII Int. Symp. Odonatol.** Paris (10).
- Fraser, F. O. - 1936. The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Taylor & Francis, London. **Odonata**, v. I - III.
- Garcia-Diaz, J. - 1938. An ecological survey of the fresh water insects of Puerto Rico with new life histories. **J. Agric. Univ. P. Rico**, 22: 43 - 97.
- Garman, P. - 1917. Zygoptera or damselflies of Illinois. **Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist.**, 12 (4): 411 - 587.
- - 1927. The Odonata or dragonflies of Connecticut. Guide to insects of Connecticut. Part. V. Hartgood. **Bull. Conn. Geol & Nat. Surv.**, 39: 1 - 331.
- Geijskes, D. C. - 1934. Notes on the Odonata-fauna of the Dutch West Indian Islands Aruba, Curaçao and Bonaire, with an account on their nymphs. **Inst. Rev. Ges. Hydrobiol.**, 31: 287 - 311.
- - 1940. Notes on Odonate of Surinam. I - ***Rimabella arcana*** Needham and its nymph. (Odonata: Zygoptera). **Rev. Ent. Rio de J.**, 11: 173 - 179.
- - 1941. Notes on Odonata of Surinam. Six mostly new. IV. Zygopterous nymphs from the coastland waters. **Annls. ent. Soc. Am.**, 34: 719 - 734.
- - 1943. Notes on Odonata of Surinam. III. The genus ***Coryphaeshna*** with descriptions of a new species and of the nymph of ***C. virens***. **Ent. News.**, 54: 61 - 72.
- - 1943. Notes on Odonata of Surinam. IV. Nine new or little known Zygopterous nymphs from the islands waters. **Annls. ent. Soc. Am.**, 36: 165 - 187.
- - 1946. Observations on the Odonata of Tobago, B.W.I. **Trans. R. ent. Soc. Lond.**, 97: 213 - 235.
- - 1954. Notes on Odonata of Surinam. VI. The nymph of ***Neoneura joana***. **Will. Ent.**

- News**, 65: 141 - 144.
- - 1959. The Aeshnine genus **Staurophlebia**. **Stud. Fauna Suriname**, 3: 147 - 172.
- - 1968. **Anax longipes** versus **Anax concolor**. Notes on Odonata of Suriname X. **Stud. Fauna Suriname**, 10: 6 - 100.
- - 1970. Generic characters of the South American Corduliidae, with descriptions of the species found in the Guyanas. Notes on Odonata of Surinam XI. **Stud. Fauna Suriname**, 12: 44. 42 p.
- - 1972. A new species of **Gynothemis**. **Zool. Meded.**, 47: 401 - 409.
- - 1986. The larva of **Dictierias cothurnata** (Foester, 1906), (Zygoptera, Dictierias-tidae). **Odonatologica**, 15(1): 77 - 80.
- Gloyd, L. K. & Wright, M. - 1959. Odonata. In: Ward & Whipple. W. T. N. Y. John Wiley & Sons, Inc. **Fresh-water Biology**, 34: 915 - 940.
- Hagen, H. A. - 1880. Essai d'un Synopsis de Larves de Calopterygines. **Soc. ent. Belg.**, (C. R.), 23: 65 - 67.
- - 1885. Monograph of the earlier stage of the Odonata (subfamilies Gomphina and Cordulegastrina). **Trans. Am. ent. Soc.**, 12: 249 - 291.
- Hayes, W. P. - 1941. Bibliography of keys for identification of immature Odonata. **Ent. News**, 52: 52 - 55, 66 - 69, 93 - 98.
- - 1941. Some recent works on the classification of immature insects. **J. Kans. ent. Soc.**, 14: 3 - 11.
- Herrera, J. E. & Carrasco, H. - 1956. Los Odonatos de Chile. **Revta. Univ. Catolica de Chile**, 40-41(1), (1955-1956): 63-88.
- Higgins, H. T. - 1901. The development and comparative structure of the gizzard in the Odonata Zygoptera. **Proc. Acad. nat. Sci. Philad.**, 53: 126 - 141.
- Hornuff, Jr. L. E. - 1951. A further study of **Aphylla williamsoni** Gloyd (Odonata: Aeshnidae). **Proc. Louisiana Acad. Sci.**, 14: 39 - 44.
- Howe, Jr. R. H. - 1921. Manual of the Odonata of New England. Nymphs (Zygoptera) Part. I. **Mem. Thoreau Mus. N. H.**, 2: 103 - 115.
- - 1922. Odonata larvae of New England 29. (Pictorial key to Anisoptera Nymphs or Larvae). **Psyche**, 29: 1 p. (Supplement, Oct., Dec.).
- - 1925. Pictorial key to the larvae. **Psyche**, 32. (Supplement not paged).
- - 1927. Memoir of the David Mason Little Memorial Museum of Nat. Hist. I - Manual of the Odonata of New England, Part. III: Larvae-Anisoptera (Cordulegasterinae, Macro miinae, Cordulinae).
- Huggins, D. G. - 1984. Description of the nymph of **Enallagma daeckii** Calvert (Odonata: Coenagrionidae). **J. Kans. ent. Soc.**, 57(2): 190 - 196.
- Kennedy, G. H. - 1915. Notes on the life history and ecology of the dragonflies (Odonata) of Washington and Oregon. **Proc. U. S. natn. Mus.**, 49: 259 - 345.
- - 1917. Notes on the life history and ecology of the dragonflies (Odonata) of Central California and Nevada. **Proc. U. S. natn. Mus.**, 52: 483 - 635.
- - 1919. The naiad of the Odonata genus **Coryphaeshna**. **Ent. News**, 30: 105 - 108.

- - 1921. Some interesting dragonfly naiads from Texas. *Proc. U. S. natn. Mus.*, 59: 595 - 598, pl. 115.
- - 1922. Some interesting dragonfly naiads from Texas. *Proc. U. S. natn. Mus.*, 59: 595 - 598, 1 pl.
- - 1923. The naiad of *Pantala hymenea*. *Can. Ent.*, 54: 36 - 38.
- - 1924. Notes and descriptions of naiads belongong to the dragonfly genus *Holocordulia*. *Proc. U. S. natn. Mus.*, 64(12): 1 - 4.
- - 1936. The habits and early stages of the dragonfly *Gomphaeschna furcillata* Say. *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 45: 315 - 322.
- - 1938. The present status of work on the ecology of aquatic insects as shown by the work on the Odonata. *Ohio J. Sci.*, 38: 267 - 276.
- Klots, E. B. - 1932. Insects of Porto Rico and the Virgin Islands Odonata or dragonflies. *Scient. Surv. P. Rico*, 16(1); *N. Y. Acad. Sci.* 107 p.
- Laessle, - 1961. A micro-limological study of Jamaican Bromeliads. *Ecology*, 42(3): 499 - 517.
- Lamb, L. - 1924. A tabular account of the differences between the earlier instar of *Pantala flavescens* (Libellulidae, Odonata). *Trans. Am. ent. Soc.*, 50: 289 - 312.
- - 1929. The later larval stages of *Pantala* (Odonata: Libellulidae). *Trans. Am. ent. Soc.*, 55: 331 - 333.
- Levine, H. R. - 1957. Anatomy of the mature naiads of the dragonfly genus *Plathemis* (family Libellulidae). *Smithson. misc. Collns.*, 134(11): 1 - 28.
- Lieftinck, M. A. - 1971. Some unusual features of Amphipterygid larvae and their possible phylogenetic significance. *Abstr. first Europ. Symp. Odonatol.*, Gent: 31 - 32.
- Lien, J. C. & Tsai, T. S. - 1986. Laboratory observations on predation upon anopheline larvae by some anisopteran and Zygopteran larvae in Bolivia and the duration of their ultimate instars. *Odonatologica*, 15(1): 107 - 112.
- Lyon, M. B. - 1915. The ecology of dragonfly nymphs of Cascadilla Greek. *Ent. News*, 26: 1 - 15.
- Machado, A. B. M. - 1976. Fauna associada à água das folhas de umbelíferas com observações sobre a ninfa de *Roppaneura beckeri* Santos (Odonata - Protoneuridae). *Cienc. Cult.*, 28(7): 895 - 896.
- - 1977. Life history of the plant-breeding damselfly *Roppaneura beckeri* Santos, 1966 (Zygoptera-Protoneuridae). *Abstr. Pap. IV. Int. Symp. Odonatol.*, Gainesville (resumo).
- - 1977. Ecological studies of the larva of the plant-breeding damselfly *Roppaneura beckeri* Santos, 1966 (Zygoptera-Protoneuridae). *Abstr. Pap. IV. Int. Symp. Odonatol.*, Gainesville: 12 (resumo).
- - 1981. Biologia de *Roppaneura beckeri* Santos, 1966, libélula cuja larva vive na água acumulada em folhas da umbelífera *Eryngium floribundum*. *Resum. VIII Congresso brasil. Zool.*, 41 - 42.
- - 1981. Alguns aspectos da ecologia e do comportamento das larvas de *Roppaneura beckeri* Santos, 1966 (Odonata-Protoneuridae) com ênfase no estudo da territorialidade. *Resum. VIII Congresso brasil. Zool.*, 149 - 150.

- - 1983. Novos achados de libélulas cujas larvas criam em buracos de árvores. **Resum. X Congresso brasil. Zool.**, 196 - 197.
- - 1985. Comparative morphology of the egg-shell in **Mecistogaster** with notes on the oviposition of **M. amalia** Burm. (Zygoptera-Pseudostigmatidae). **Abstr. Pap. VIII Int. Symp. Odonatol.** 35 p.
- - 1986. Microscópio eletrônica de varredura de ovos de libélulas do gênero **Mecistogaster** (Odonata - Pseudostigmatidae). **Resumos XIII Congr. brasil. Zool.**, 140.
- Machado, A. B. M. & Martinez, A. - 1982. Oviposition by egg-throwing in a Zygopteran **Mecistogaster jocaste** Hagen, 1869 (Pseudostigmatidae). **Odonatologica**, 11(1): 15-22.
- Marmels, J. - 1981. The larva of **Progomphus abbreviatus** Belle, 1973 from Venezuela (Anisoptera: Gomphidae). **Odonatologica**, 10(2): 147 - 149.
- - 1982. Dos náyades nuevas de la familia Aeshnidae (Odonata: nisoptera). **Boln. ent. venezol.** (NS), 2(12): 102 - 106.
- - 1982. Cuatro náyades nuevas de la familia Libellulidae (Odonata: Anisoptera). **Boln. ent. venezol.** (NS), 2(11): 94 - 101.
- - 1982. Dos náyades nuevas de la familia Megapodagrionidae (Odonata: Zygoptera): **Boln. ent. venezol.** (NS): 2(10): 89 - 93.
- - 1983. Hallazgo de Odonata nuevos para Venezuela o poco conocidos. 3. **Boln. ent. venezol.** (NS), 2(19): 155 - 156.
- - 1985. La náyade de **Leptagrion fernandezianum** Rácenis espécie bromelicola (Odonata: Coenagrionidae) y consideraciones sobre la possible relación filogenetica del género **Leptagrion** Selys. **Boln. ent. venezol.** (NS), 4(1): 1 - 7.
- - 1985. On the true **Hetaerina capitalis** Selys, 1873 and its sibling species **Hetaerina smaragdalis** spec. nov. (Zygoptera: Calopterygidae). **Odonatologica**, 14(3): 179-190.
- Martins, J. P. - 1968. Contribuição ao conhecimento da Fauna da Guanabara. 59. Notas sobre a ninfa **Epigomphus paludosus** Hagen in Selys, 1854. (Odonata: Gomphidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 11(4): 157 - 158.
- McLachlan, R. - 1877. An account of the zoological collections made during visit of H. M.S. Peteral to the Galapagos Islands IX. Neuroptera. **Proc. zool. Soc. Lond.**, 84-86.
- Mesquita, H. G. - 1982. Variação dos caracteres labiais de **Leptagrion andromache** Selys, 1876 (Odonata-Coenagrionidae). **Resum. IX Congresso brasil. Zool.**, 178.
- Needham, J. G. - 1897. Preliminary studies of N. American Gomphinae. **Can. ent.**, 29(7): 164 - 168; (8): 181 - 186.
- Needham, J. G. - 1903. Aquatic insects in N. Y. State Life Histories of Odonata Suborder Zygoptera Damselflies. **N. Y. Mus. Bull.**, 68: 218 - 279.
- Needham, J. G. - 1904. New dragonfly nymphs in the United States National Museum. **Proc. U. S. natn. Mus.**, 1371: 685 - 720.
- Needham, J. G. - 1911. Description of damselfly nymphs of the sub-family Calopterygidae (Odonata). **Ent. News**, 22: 145 - 154.
- Needham, J. G. - 1911. Nymphs of gomphines of Hagen collection. **Ent. News**, 22: 392-396.

- Needham, J. G. - 1918. Aquatic Insects. Ward & Whipple's. **Fresh-water Biology**, 867-946.
- Needham, J. G. - 1922. A peculiar damselfly nymph of the sub-family Thorinae (Odonata: Agrionidae). **Ent. News**, 33: 264 - 265.
- Needham, J. G. - 1937. The nymph of *Pseudoleon superbus* Hagen. **Pomona Coll. J. Ent. Zool.**, 29: 107 - 109.
- Needham, J. G. - 1939. Nymph of the Protoneurine genus *Neoneura* (Odonata). **Ent. News.**, 50: 241 - 245.
- Needham, J. G. - 1940. Studies on Neotropical Gomphine dragonflies (Odonata): **Trans. Am. ent. Soc.**, 65: 363 - 394.
- Needham, J. G. - 1941a. Life history studies on *Progomphus* and its nearest allies. (Odonata: Aeshnidae). **Trans. Am. ent. Soc.**, 67: 221 - 245.
- Needham, J. G. - 1941b. Life history notes on some West Indian Coenagrionine dragonflies (Odonata). **J. Agric. Univ. P. Rico**, 25(3): 1 - 18.
- Needham, J. G. - 1943a. Notes on some Gomphine dragonflies from Venezuela and Guatemala. **Boln. ent. Venezol.**, 2: 197 - 206.
- Needham, J. G. - 1943b. Life history notes on *Micrathyria*. (Odonata). **Annls. ent. Soc. Am.**, 36: 185 - 189.
- Needham, J. G. - 1944. Further studies on Neotropical Gomphine dragonflies (Odonata). **Trans. Am. ent. Soc.**, 69: 171 - 224.
- Needham, J. G. - 1949. The ditch at Archbold Biological Station and the dragonflies. in it. **Ecology**, 30: 450 - 460.
- Needham, J. G. - 1950. Three new species of North American dragonflies with notes on related species. **Trans. Am. ent. Soc.**, 76: 12 p.
- Needham, J. G. & Betten, C. - 1901. Aquatic Insects in the Adirondacks (Odonata). **N.Y. St. Mus. Bull.**, 47: 429 - 540.
- Needham, J. G. & Hart, C. A. - 1901. The dragonflies (Odonata) of Illinois. Part. I: Petaluridae, Aeschnidae and Gomphidae. III. **St. Lab. nat. Hist. Bull**, 6(1): 1 - 94.
- Needham, J. G. & Cockerell, T. D. A. - 1903. Some hitherto unknown nymphs of Odonata from New Mexico. **Psyche**, 10: 134 - 139.
- Needham, J. G. & Needham, P. R. - . **Guide to the study of fresh-water biology.** American Viewpoint Soc. N. Y. 88 p.
- Needham, J. G. & Heywood, H. B. - 1929. **A handbook of the dragonflies of North America.** Thomas Co., Springfield. VII. 378 p.
- Needham, J. G. & Fisher, E. - 1936. The nymphs of North American Libelluline dragonflies. **Trans. Am. ent. Soc.**, 62: 107 - 116.
- Needham, J. G. & Bullock, D. S. - 1943. The Odonata of Chile. **Fld.Mus.nat.Hist.Zool. Ser.:** 357 - 373.
- Needham, J. G. & Needham, P. R. - 1951. **Guide to the study of fresh-water biology.** Comstock Publishing Company, Inc. Ithaca, N. Y. 88 p.
- Needham, J. G. & Westfall, M. - 1956. **A manual of the Dragonflies of North America (Anisoptera)** (including the greather Antilles and the provinces of the Mexican Border.

Univ. Calif.; Press, Berkeley and Los Angeles. 615 p.

- Nevin, F. R. - 1929. Larval development of *Sympetrum vicinum* (Odonata: Libellulidae). **Trans. Am. ent. Soc.**, 55: 79 - 102.
- - 1930. A study of the larva of *Calopteryx maculata* (Odonata: Agrionidae). **Trans. Am. ent. Soc.**, 55: 425 - 448.
- Novello Gutierrez, R. & Gonzalez Soriano, E. - 1986. Description of the larva of *Perisolestes magdalenae* (Williamson & Williamson, 1924) (Zygoptera, Perilestidae). **Odonatologica**, 15(1): 129 - 133.
- Paulson, D. R. - 1969. Oviposition in the tropical dragonfly genus *Micratyria* (Odonata, Libellulidae). **Tombo**, 12: 12 - 16.
- - 1977. Odonata. "**La Biota Acuatica de Sudamerica Austral**". Ed. H. S. H. Hurlbert; San Diego St. Univ. p. 170 - 186.
- - 1982. Odonata. In: **Aquatic Biota of Mexico, Central America and West Indies**". H. S. H. Hurlbert & A. Villalobos-Figueroa Eds.; San Diego St. Univ. p. 249 - 277.
- Peterson, A. - 1939. Keys to the orders of immature stage of News American insects. **Annls. ent. Soc. Am.**, 32(2): 267 - 278. (Odonata: 268 - 270).
- Ris, F. - 1909. **Die S Usswasserfauna Deutschlands. Odonata Jena. Helf.**, 9: 1 - 67.
- Roback, S. S. - 1980. Results of the Catherwood Bolivian-Peruvian Altiplano Expedition. Odonata nymphs. **Proc. Acad. nat. Sci. Philadelphia**, 132: 136.
- Roback, S. S.; Berner, L.; Flint, O. S.; Nieser, N.; Spangler, J. P. - 1980. Results of the Catherwood Bolivian-Peruvian Altiplano Expedition. Part. I. Aquatic insects except Diptera. **Proc. Acad. nat. Sci. Philad.**, 132: 176 - 185.
- Roldan, G. M.; Correa, M.; Machado, T.; Ramirez, J. J.; Velasquez, L. P.; Zuluaga, F. - 1984. Estudio limnológico de la represa de El Penol. **Actualid. biol.**, 13(50):94-105.
- Rousseau, E. - 1909. Étude monographique des larves des Odonates d'Europe. **Annls. Biol. lacustre**, 3: 1 - 68.
- - 1921. Les larves et nymphs aquatiques des insectes d'Europe. v. 1. **Office de Publicité Anc. Etablis J. Lebègue & Co.** 967 p. (Odonata: 101 - 161).
- Santos, N. D. - 1966a. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 56. Notas sobre coenagriidae (Odonata) que se criam em bromélias. **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 10(3): 83 - 85.
- - 1966b. Notas sobre *Aeshna (Hesperaeschna) punctata* Martin, 1908 e sua ninfa (Odonata, Aeshnidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 10(4): 97 - 100.
- - 1966c. Notas sobre a ninfa de *Oxyagrion brevistigma* Selys, 1876 (Odonata: Coenagriidae). **Atas Soc. Biol., Rio de J.**, 10(4): 101 - 103.
- - 1967. Notas sobre a ninfa de *Erythrodiplax connata fusca* (Rambur, 1842), Brauer, 1868. (Odonata: Libellulidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 10(6): 145 - 147.
- - 1968a. Notas sobre *Aeshna (Hesperaeschna) peralta* Ris, 1918 e sua ninfa (Odonata: Aeshnidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 10(5): 123 - 124.
- - 1968b. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 61. Notas sobre a ninfa de *Progomphus complicatus* Selys, 1854 e seu imago (Gomphidae, Odonata). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 11(5): 171 - 174.

- - 1968c. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 62. Notas sobre a ninfa e o imago de *Micrathyria hypodidyma* Calvert, 1906. *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 11(5): 195 - 197.
- - 1968d. Fauna do estado da Guanabara. 64. Descrição da ninfa de *Argia sordida* Selys, 1865. (Odonata, Coenagriidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 11(6): 227 - 228.
- - 1968e. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 65. Descrição da ninfa de *Heteragrion aurantiacum* Selys, 1862 e notas sobre o imago (Odonata, Megapodagriidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 12(1): 13 - 15.
- - 1968f. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 66. Descrição da ninfa de *Trapezostigma cophysa* (Selys, 1857) Cowley, 1934 e notas sobre a emergência (Odonata, Libellulidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 12(3): 169 - 171.
- - 1969a. Notas sobre a ninfa e o imago de *Coryphaeschna perrensi* (Malachlan, 1887) Ris, 1913 (Odonata, Aeshnidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 12(4): 173 - 174.
- - 1969b. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 67. Descrição da ninfa e emergência de *Brechmorhoga nubecula* (?) (Rambur, 1842) Calvert, 1898. (Odonata - Libellulidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 12(4): 221 - 223.
- - 1969c. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 68. Descrição da ninfa de *Idioneura ancilla* Selys, 1860. (Odonata: Protoneuridae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 12(5-6): 265 - 288.
- - 1969d. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 69. Descrição da ninfa de *Erythemis credula* (Hagen, 1861) Calvert, 1907 (Odonata: Libellulidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 12(5-6): 287 - 288.
- - 1969e. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 70. Descrição da ninfa de *Perilestes fragilis* Hagen in Selys, 1862 e notas sobre o imago (Odonata: Perilestidae). *Atas Soc. Biol. do Rio de J.*, 12(5-6): 303 - 304.
- - 1970a. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 71. Notas sobre a ninfa e o imago de *Limnetron debile* (Karsch, 1891), Forster, 1914. (Odonata: Aeshnidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 13(1-2): 15 - 17.
- - 1970b. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 72. Descrição da ninfa de *Castoraeschna castor* (Brauer, 1865) Calvert, 1952 (Odonata: Aeshnidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 13(1-2): 47 - 48.
- - 1970c. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 73. Notas sobre a ninfa, o imago e a emergência de *Coryphaeschna adnexa* (Hagen, 1861) Calvert, 1903. (Odonata, Aeshnidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 13(1-2): 75 - 77.
- - 1970d. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 74. Descrição da ninfa de *Hetaerina auripennis* (Burmeister, 1839), Selys, 1853 e notas sobre o imago (Odonata: Agrionidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 13(3-4): 115 - 117.
- - 1970e. Descrição da ninfa de *Macrothemis musiva* (Hagen, 1861) Calvert, 1898 (Odonata: Libellulidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 13(5-6): 157 - 158.
- - 1970f. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 76. Descrição da ninfa de *Perithemis electra* Ris, 1930 e notas sobre o macho. (Odonata: Libellulidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 14(3-4): 49 - 50.
- - 1970g. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 77. Descrição de *Hetaerina hebe* Selys, 1853 (Odonata: Agrionidae). *Atas Soc. Biol. Rio de J.*, 14(3-4): 89 - 90.
- - 1971a. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 78. Descrição

- ção da ninfa de *Hetaerina brightwelli* (Kirby, 1823) Selys, 1853. (Odonata: Agrionidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 15(2): 75 - 76.
- - 1971b. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 79. Descrição da ninfa de *Lestes pictus* Selys, 1862 (Odonata: Lestidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 15(2): 77 - 78.
- - 1971c. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 80. Descrição da ninfa de *Micrathyria artemis* (Selys, Ms) Ris, 1911 (Odonata: Libellulidae). **Atas Soc. Biol. R. de J.**, 15(3): 141 - 143.
- - 1972. Descrição da ninfa de *Peristicta aeneoviridis* Calvert, 1909 (Odonata: Protoneturidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 15(3): 149 - 150.
- - 1973a. Contribuição ao conhecimento da fauna da Guanabara e arredores. 81. Descrição da ninfa de *Triacanthagyna caribbea* Williamson, 1923 (Odonata: Aeshnidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 16(2-3): 53 - 54.
- - 1973b. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara. 82. Descrição da ninfa de *Gynacantha gracilis* (Burmeister, 1839; Kolbe, 1888). (Aeshnidae: Odonata). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 16(2-3): 55 - 57.
- - 1973c. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara e arredores. 83. Descrição da ninfa de *Anatya januaría* Ris, 1911. (Odonata: Libellulidae). **Atas Soc. Biol. R. de J.**, 16(2-3): 67 - 69.
- - 1973d. Contribuição ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara e arredores. 84. Descrição da ninfa de *Perithemis mooma* Kirby, 1889 (Odonata: Libellulidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 16(2-3): 71 - 72.
- - 1978. Contribuição ao conhecimento da fauna do Município do Rio de Janeiro e arredores. 85. Descrição da ninfa de *Micrathyria atra* Martin, 1897) Calvert, 1906. (Odonata: Libellulidae). **Atas Soc. Biol. Rio de J.**, 9: 17 - 18.
- - 1980. Descrição da larva de *Diastatops obscura* (Fabricius, 1775) Erichson, 1848 e interrelações genéricas (Odonata: Libellulidae). In: **Resum. VIII Congresso brasil. Ent.** Campinas, SP. p. 334 - 335.
- - 1981a. Notas sobre a larva de Heliocharitidae (Odonata). In: **Resum. VIII Congresso brasil. Zool.** Brasília, DF. p. 43 - 44.
- - 1981b. Odonata. In: **Aquatic biota of tropical South America**. Part 1. Arthropoda. S. H. Hurlbert, G. Rodriguez & N. D. S. Santos (Eds.). San Diego St. Univ. Cal. p. 64 - 85.
- - 1984. Descrição da ninfa de *Chalcopteryx rutilans* (Rambur, 1842) (Odonata: Polythoridae). In: **Resum. XI Congresso brasil. Zool.**, Belém, PA. p. 158 - 160.
- Schmidt, E. - 1941. Petaluridae, Gomphidae and Petaliidae der Schönemannsch Sammlung aus Chile (Ordnung Odonata). **Arch. Naturg. sch.** (N.F.). Bd,10(2): 231 - 258.
- - 1951. Two notes on Corduline nymph (Odonata: Libellulidae). **Ent. News**, 62: 265-275.
- Seeman, M. T. - 1927. Dragonflies and Stoneflies of Southern Calif. **J. ent. and Zool.**, 19: 1 - 69.
- Smith, R. F. & Pritchard, A. E. - 1956. Odonata. In: **Usinger Aquatic Insects of California**. Univ. Calif. Press. p. 106 - 153.
- Snodgrass, R. E. - 1954. The dragonfly larva. **Smithson. misc. Collens.**, 123(2):1-38.

- Tillyard, R. J. - 1917. **The biology of dragonflies**. Cambridge Univ. Press. p. 12-396.
- - 1926. **Insects of Australia and New Zealand**. Angus & Robertson Ltda., Sydney. 560 p.
- Tillyard, R. J. & Fraser, F. C. - 1939. A reclassification of the order. **Austral. Zool.**, 9(3): 195 - 221.
- Tsuda, M. - 1939. Ueber das Vorkommen von Odonatennymphen *P. flavescens* Fab. in stark Salzaltigen Wasez. **Annot. Zool. Jap. Tokyo**, 18: 133-136.
- Walker, E. M. - 1912. North American dragonflies of the genus *Aeshna*. **Univ. Toronto Stud. Biol. Ser.**, 11(1-8): 213 p.
- - 1914. New and little known nymphs of canadian Odonata. **Can. Ent.**, 46: 349-356, 369 - 377.
- - 1925. The North American dragonflies of the genus *Somatochlora*. **Univ. Toronto Stud. Biol. Ser.**, 26:1-202.
- - 1953. The Odonata of Canada and Alaska. **Univ. Toronto Stud. Biol. Ser.** 292p.
- Watson, M. C. - 1956. The utilization of mandibular armature in Taxonomic studies of anisopterous nymphs. **Trans. Am. ent. Soc.**, 81: 155 - 202.
- Wesenberg-Lund, C. - 1913. Odonaten Studien. **Intern. Rev. Hydrobiol. (Hydrogeo., Leipzig)**, 6: 155 - 228.
- Westfall, Jr. M. J. - 1953a. Notes on Florida Odonata including addition to the state list. **Fla. Ent.**, 36: 165 - 173.
- - 1953b. The nymph of *Miathyria marcella* Selys, (Odonata). **Fla. Ent.**, 36: 21-25.
- - 1959. Studying nymph of the Odonata genus *Argia* in the Southwestern U. States. **ASB Bull.**, 6(2): 34.
- - 1964. Notes on the Odonata of Cuba. **Q. VI. Fla. Acad. Sci.**, 27(1):67-85.
- - 1976. Taxonomic relationships of *Diceratobasis macrogaster* (Selys) and *Phyllolestes ethelae* Christiansen of the West Indies as revealed by their larvae (Zygoptera: Coenagrionidae, Synlestidae). **Odonatologica**, 5(1): 65 - 76.
- - 1984. Odonata. In: **An Introduction to the Aquatic Insects of North America**. R.W. Merritt & K. W. Cummins (Eds.), Kendall & Hunt, Dubuque, Iowa. p. 126 - 176.
- Westfall Jr., M. J. & Tennessen, K. J. - 1973. Description of the nymph of *Lestes inaequalis* (Odonata: Lestidae). **Fla. Ent.**, 56(4): 291 - 293.
- Whedon, A. D. - 1914. Preliminary notes on the Odonata of Southern Minnesota. **Rep. St. ent. Minn.**: p. 77 - 103.
- - 1918. Comparative morphology and possible adaptations of the abdomen in the Odonata. **Trans. Am. ent. Soc.**, 44: 373 - 437.
- Williams, F. X. - 1937. Notes on the biology of *Gynacantha nervosa* Rambur (Aeshnidae), a crepuscular dragonfly in Guatemala. **Pan. Pacif. Ent.**, 13: 1 - 8.
- Wolcott, C. N. - 1951. The insects of Puerto Rico. **J. Agric. Univ. P. Rico**, 32(1):975 p. (Odonata: 78 - 88).
- Wolfe, L. S. - 1953. A study of the genus *Uropetalia* Selys (Odonata) from New Zealand. **Trans. R. Soc. N. Z.**, 80: 245 - 275.

- Wright, M. & Peterson, - 1944. A key to the genera of Anisopterous dragonfly nymphs of the United State and Canada. (Odonata, suborder Anisoptera). **Ohio J. Sci.**, 151 - 166.
- Wright, M. & Shoup, C. S. - 1945. Dragonfly nymphs from the obuy river drainage and adjacent streams in Tennessee. **J. Tenn. Acad. Sci.**, 20: 266 - 278.
- Wright, M. - 1946a. A description of the nymph of **Agrion dimidiatum** (Burmeister). **J. Tenn. Acad. Sci.**, 21(4): 336 - 338.
- - 1946b. Notes on the dragonfly genus **Tarnetrum**. **J. Tenn. Acad. Sci.**, 21(2):198-200.
- - 1946c. Taxonomic notes on the nymphs of the dragonfly genus **Dromogomphus** Selys. **J. Tenn. Acad. Sci.**, 21(2): 183 - 186.
- Young, A. M. - 1980. Feeding and oviposition in the giant tropical danselfly **Megaloprepus coerulatus** (Drury) in Costa Rica. **Biotropica**, 12(3): 237 - 239.
- - 1981. Notes on the oviposition microhabitat of the giant damselfly **Megaloprepus coerulatus** (Drury) (Zygoptera: Pseudostigmatidae). **Tombo**, 23: 17 - 21.

(Aceito para publicação em 14.03.1988)