

Edição de Outubro 2007, vol 89 (4), págs. 245-250

No artigo: "Qualidade de Vida de Pacientes Hipertensos em Tratamento Ambulatorial", páginas 247 e 248, dos autores Margaret Assad Cavalcante, Maria Teresa Nogueira Bombig, Braulio Luna Filho, Antonio Carlos de Camargo Carvalho, Angelo A. V. de Paola, Rui Póvoa, considerar corretas as tabelas 2, 4 e 5 abaixo:

Tabela 2 - Qualidade da vida sexual dos pacientes hipertensos de acordo com a idade

Vida sexual	Idade				Total
	Menos de 50	De 50 a 61	De 62 a 73	74 e mais	
Satisfatória	36,0% (9)*	36,0% (9)	20,0% (5)	8,0% (2)	100% (25)
Insatisfatória	10,4% (5)	29,2% (14)	50,0% (24)*	10,4% (5)	100% (48)
Total	19,2% (14)	31,5% (23)	39,7% (29)	9,6% (7)	100% (73)

* $p < 0,05$

Tabela 4 – Qualidade da vida sexual de acordo com a faixa etária no grupo A

Vida sexual	Idade				Total
	Menos de 50	De 50 a 61	De 62 a 73	74 e mais	
Satisfatória	0,0% (0)	50,0% (3)	33,3% (2)	16,7% (1)	100% (6)
Insatisfatória	7,7% (2)	26,9% (7)	50,0% (13)	15,4% (4)	100% (26)
Total	6,3% (2)	31,3% (10)	46,9% (15)	15,6% (5)	100% (32)

Tabela 5 – Qualidade da vida sexual de acordo com a faixa etária no grupo B

Vida sexual	Idade				Total
	Menos de 50	De 50 a 61	De 62 a 73	74 e mais	
Satisfatória	47,4% (9)	31,6% (6)	15,8% (3)	5,3% (1)	100% (19)
Insatisfatória	13,6% (3)	31,8% (7)	50,0% (11)*	4,5% (1)	100% (22)
Total	29,3% (12)	31,7% (13)	34,1% (14)	4,9% (2)	100% (41)

* $p < 0,05$