

# Dermatologia comparativa

## *Comparative dermatology*

Márcia Rodrigues Garbin Pereira<sup>1</sup>

**Resumo:** No caso demonstrativo observa-se a semelhança entre lesão dermatológica e imagens encontradas na natureza ou no dia-a-dia por meio de fotografias.

**Summary:** *The following demonstrative case exhibits the likenesses between a dermatological lesion and photographic images of items found in nature or daily life.*

### INTRODUÇÃO

A apresentação deste ensaio fotográfico tem como objetivo demonstrar a semelhança entre o querato-acantoma (Figura 1) e a *Punica granatum* (romã) (Figura 2).

Bastante comum em pessoas idosas e habitualmente único, trata-se de nódulo firme, com forma de cúpula, de um a 2cm de diâmetro, que no centro tem uma cratera com material córneo. Desenvolve-se mais comumente em áreas expostas e em poucas semanas, e involui espontaneamente em poucos meses, em geral menos de seis. Sua cura espontânea determina cicatriz ligeiramente deprimida.



Figura 1: Lesão nodular com coloração avermelhada e ulceração central / *Figure 1: Nodular lesion erythematous with ulcerated centre.*

### INTRODUCTION

The aim of this photographic essay presentation is to demonstrate the likeness between keratoacanthoma (Figure 1) and *Punica granatum* (pomegranate) (Figure 2).

Very common in elderly patients and usually appearing alone, the lesion is a firm nodule with a cupola shape measuring 1 to 2 cm in diameter. The center has a crater with horny material. It develops in a few weeks' time most often on sun-exposed areas and progresses spontaneously for a few months (median: six months). Its spontaneous cure determines a slightly depressed scar.



Figura 2: Romã (*Punica granatum*)  
*Figure 2: Punica Granatum (pomegranate).*

Recebido em 17.09.2002. / *Received in September, 17<sup>th</sup> of 2002.*

Aprovado pelo Conselho Editorial e aceito para publicação em 12.12.2002. / *Approved by the Editorial Council and accepted for publication in December, 12<sup>th</sup> of 2002.*

Trabalho realizado na Clínica Santa Rita / *Work done at "Clínica Santa Rita"*

<sup>1</sup> Dermatologista, Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. / *Dermatologist, Specialist at "Sociedade Brasileira de Dermatologia"*

©2004 by *Anais Brasileiros de Dermatologia*

*An bras Dermatol, Rio de Janeiro, 79(2):237-238, mar./abr. 2004.*

No caso apresentado, a lesão é única, com cerca de 4cm, em forma de cúpula com 1cm de altura e sem material córneo central no terço distal da face extensora do braço esquerdo (Figura 1).

A semelhança é muito grande com a fruta *Punica granatum* (romã) (Figura 2). □

*In the case presented in this paper, the lesion is solitary. It has a cupola shape and measures roughly 4 cm in diameter, 1 cm in height and has no any central horny material on the distal third of the extensor surface of the left arm (Figure 1).*

*The likeness to the Punica granatum fruit (pomegranate) is very significant indeed (Figure 2). □*

---

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: / MAILING ADDRESS:

*Márcia Rodrigues Garbin Pereira*

*Rua Osório Prudenciano de Souza, 292 - Jd. Ouro Verde  
Borborema SP 14955-000*

*Tel.: (16) 3266-2430*

**Prezado(a) colega,**

*A seção Iconografia procura apresentar fotografias de casos clínicos que possam vir a ter semelhança com aspectos de outra natureza. Se você tem algum artigo que se encaixe nesta seção, contribua com os Anais Brasileiros de Dermatologia, enviando-o para o nosso endereço:*

*Av. Rio Branco, 39 / 18º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-003*