

ERRATA

Revista Brasileira de Fruticultura, vol 29, n. 3, p.559-562.

FOLHA: Página 561 –TABELA 1

Onde se lê:

	Massa fresca total		Massa seca total		Massa seca de raízes grossas		Massa seca de raízes finas	
	semente	estaca	semente	estaca	semente	estaca	semente	estaca
Peso (g)	2.981,48 A	2.058,45 A	1.398,61 A	986,22 A	1.167,51 A	831,28 A	231,10 A	154,94 A
F método propag.	4,86 ^{NS}		4,62 ^{NS}		4,67 ^{NS}		3,16 ^{NS}	
CV (%)	20,35		19,70		19,06		27,21	
Posição	% de ocupação das raízes							
Central	79,92	80,54	81,16	80,99	88,47	87,55	44,24	45,76
Mediana	13,64	14,48	12,98	14,17	8,87	9,97	33,75	36,68
Periférica	6,44	4,98	5,86	4,84	2,66	2,48	22,01	17,56
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Leia-se:

Seleção	TF	FF	Película		Polpa	
			cor	espessura	cor	sabor
I	médio	redonda	roxa	fina	amarela	doce-acidulada
II	grande	ovalada	roxa	fina	vermelha	doce
III	médio	redonda	vermelha	fina	vermelha	ácida
IV	pequeno	redonda	vermelha c/fundo amarelo	fina	amarela	doce
V	pequeno	redonda	dourada	fina	amarela	doce
VI	médio	redonda	vermelha	grossa	vermelha	sem sabor
VII	médio	redonda	roxa	fina	amarela	doce-acidulada
VIII	médio	redonda	roxa	fina	amarela	doce-acidulada
IX	médio	redonda	vermelha c/fundo amarelo	fina	amarela	doce
X	grande	ovalada	amarelo- esverdeada	grossa	amarela	ácida
XI	pequeno	redonda-ovalada	roxa	grossa	roxa	doce